

规格		性能参数			重量
长度	直径	厚度	切削速度	进给率	重量
12	300	40	3.0 3.0	8/10	21
14	350	40	3.2	8/10	25
16	400	40	3.6	8/10	28
18	450	40	4.0 4.0	8/10	32
20	500	40	4.2	8/10	36
24	600	40	4.6	8/10	42

1. 本产品采用优质材料，性能卓越，使用寿命长。
 2. 适用于各种金属材料的加工，切削效率高。
 3. 具有良好的散热性能，能有效降低切削温度。

4. 规格齐全，满足不同加工需求。
 5. 价格公道，性价比高。

6. 欢迎各界人士垂询订购。





7. 联系方式：

8. 地址：

Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





□□□□



□□□


1. □□□□□□□□□□□□□□□□

2. □□□□□□□□

3. □□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□

□□

□□□□□□□□□□



□□

1. RPM

2.

3.

3.

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center Shuitou Town 362342 Quanzhou Fujian China

 **TEL** +86 595-86990206 /  +86 595-86990220

 / **WhatsApp / Wechat** + 86 18650679939

 **E** boreway@boreway.com

