



說明

此系列之鑽頭係採用高品質之鑽石及銅合金材料製造而成，具有極高之硬度及耐磨性，適用於各種硬質材料之加工。此系列之鑽頭均經過 CNC 精密加工，確保其精度及穩定性。此系列之鑽頭具有多種規格，可滿足不同尺寸及加工需求之要求。

規格

1. 鑽頭直徑：25mm、30mm、35mm、40mm、50mm、60mm
2. 鑽頭長度：30mm、40mm、50mm、60mm
3. 鑽頭直徑公差：±0.02mm
4. 鑽頭長度公差：±0.02mm
5. 鑽頭直徑公差：±0.02mm
6. 鑽頭長度公差：±0.02mm

特點

此系列之鑽頭具有多種規格，可滿足不同尺寸及加工需求之要求。其長度可達 200mm，適用於各種硬質材料之加工。此系列之鑽頭具有多種規格，可滿足不同尺寸及加工需求之要求。

此系列之鑽頭具有多種規格，可滿足不同尺寸及加工需求之要求。



此系列之鑽頭具有多種規格，可滿足不同尺寸及加工需求之要求。

此系列之鑽頭具有多種規格，可滿足不同尺寸及加工需求之要求。



Name	Diamond Finger Bit Tips
Model	BW-DFB-00
Diameter	25mm 30mm 35mm 40mm 50mm 60mm
Length	30mm 40mm 50mm 60mm
Segment Number	4-6
Bore	M14, M16, 1/2"-G, 5/8-11
Grit	30# - 200#
Process	Vacuum brazed, Silver or copper welding




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

