導入:

マシン380を研削ダスト吸収は、電子に使用されていますプロポキシ床研削、古いフロア改装、ダストフリー研削建設。

特徴:

1◦ Adoptingインポート 送風機 台湾から、吸収力が高い、ほこりのない建設環境を維持します。

2。、底部にツールを変更するには、研削することができますか スクラブ、より多くの利用で1機を実現します。

3◦ Wi番目 ジーメンス モーター、機械'SDynamic あります 長い時間のための耐久性;

4◦ Wi番目の素晴らしい側作動機能。

仕様:

マシン380を研削ダスト吸収の通常仕様:

モデル	出力	電圧	有効幅	ダスト吸収率	ダストタンク容積	重量	標準付属品	オプションのアクセサリ
単位	KW	V	MM	M^2/分	L	KG	ダイヤモンド 研削ディスク、多機能ディスク、防水栓、サンドペーパー	ダイヤモンドビット
380	3	380	380	3	17	130		

customers.Other仕様の参照のみ上記の仕様は、顧客から注文することができます。

画像:

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

同様の製品:

床の修理のための機械300を研削ダスト吸収

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com