

說明書

警告

請務必仔細閱讀說明書，以瞭解本機之安全注意事項及操作程序。BWM-35T/BWM-60T 為 2 相電壓，請務必依照說明書之指示進行安裝及操作。機身尺寸為 14,12,10,8,6mm。

特點

1. 採用 LED 燈管;
 2. 採用高品質電機，運轉平穩且噪音低;
 3. 採用高品質風扇，散熱效果佳;
 4. 採用高品質電機，運轉平穩且噪音低;
 5. 採用高品質電機，運轉平穩且噪音低;
 6. 採用高品質電機，運轉平穩且噪音低;
- 機身尺寸為 4 相電壓。

規格

本機之電壓為 20 相電壓，請務必依照說明書之指示進行安裝及操作。機身尺寸為 14,12,10,8,6mm。

參數

請務必依照說明書之指示進行安裝及操作。

型號 BWM-60T

功率	4KW
電壓	380V
電流	10A
風扇直徑	80MM
轉速	29Times / Min
轉速誤差	±2%
安裝孔距	1- 4PC
最大負載	30KGS
安裝孔距	0.5 * 30MM
安裝孔距	5 * 5MM
安裝孔距	50 * 70MM
安裝孔距	L * 220-250 * W * 130-150 * H * 20-40
安裝孔距	L850 * W1150 * H1800 * 安裝孔距 * MM
最大重量	1000KGS

請務必依照說明書之指示進行安裝及操作。

請務必依照說明書之指示進行安裝及操作。 [請參閱說明書](#)

請務必依照說明書之指示進行安裝及操作。

請務必依照說明書之指示進行安裝及操作。

說明書

60T



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

□□□□□ □ □ □ □□ □□□□□□



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

□□ □□ □□□ □ □ □ □□ □□□ □□□

□□□□□□

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

□□□**Huahui Center 605**□**Shuitou Town**□**Quanzhou**□**Fujian**□**China**□

□□□□□ 362342

Tel .: 0086-595-86990206

□□□□□□ 0086-595-86990220

□□□□ □□□□□□

□□□□/ **WhatsApp**□ 0086-13559599186

Wechat□ boreway 05

Skype□ boreway 05

Facebook□ 13559599186

E□□□□ boreway05@boreway.net

□□□□□□□□ [http□// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)