前書き:

ダイヤモンドミリングホイールはルーターマシンやCNCマシンに適用されています。それはあなたのプロフィールの車輪を動かす前にあなたの平板を平らにするのに使用されている。ダイヤモンドサイレントミリングホイールは花崗岩や大理石の表面を研削するために広く使用されています。 特別な材料で、それは多くの重さを節約して、そして作業中に少しの騒音もしません。

花こう岩および大理石をひくためのD350mm CNCの区分広い40mmのダイヤモンドの無声中心の製粉用砥石はさまざまな花こう岩および大理石の石のための表面製粉そして材料の取り外しのために使用されます。

特徴:

1。優れた性能と長寿命。

高性能、形およびサイズの正確さの2.With特徴。

3。ウェットカット; 軽量のナイロンボディ; Aebor 50または60 mmが入手可能

4。の 日iamondサイレントミリングホイールは、のこぎりとミーリング用に設計されました。

5。シャープネスの良い独自のデザインにより、ほこりの除去が容易で、低騒音で安全です。機械。それは花こう岩および大理石の表面で利用できる、両方の選択は超静かな中心および良質の区分を特色にする。

仕様:

従来仕様のダイヤモンドフライス盤:

直径/ mm	セグメント幅/ mm	内穴/ mm	接続	グリットNO。	機械
250 300 350 400	20 25年 30 35 40	50 60	Φ10-2+ 2穴 Φ50-3+ 3穴	30/40# 60# 100# 200#	CNCマシン そして ラジアルアーム機

砥石の研削効率を向上させるために、機械速度についていくつかの提案があります。

RPM	送り速度	推奨深さ
4500	400~600mm /分	3mm

他の指定はコミュニケーションの後でカスタマイズすることができます

画像:

他のサイズのダイヤモンドミリングホイールを閲覧するには、このリンクをクリックしてください。

boreway
ISO 9001
SGS
CE
Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

□□□

boreway®



1 Designed for grinding or milling surface of stone

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®

2 Nylon body with light-weight.

3 Arbor 50mm or 60mm available

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

もし 君は もっとダイヤモンドミーリングホイールを知りたい、ここをクリックしてください

梱包と配達:

カートンケースに梱包するツール。

2.用具がたくさんあるとき、それらは木の場合で詰まっています。

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).

By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR

BY SEA

注意してください:

ダイヤモンドミーリングホイールを注文するときは、次のことをお知らせください。

グリット番号

注文クアン同情

ドライまたはウェット使用

直径（インチまたはmm）

発送予定日

特別な要件（場合）

ダイヤモンドミーリングホイールのコード番号

直径または仕様（インチまたはmm）

材料の製粉：花崗岩、大理石、その他の材料の場合

お問い合わせ:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

住所: Huahui Center 605 、Shuitou Town、泉州、福建省、中国

郵便番号362342

TEL: （+86）595-86990206 /（+ 86）18250633812

ファックス: （+86）595-86990220

スカイプ1575259146

Eメールboreway06@boreway.net

ウェブサイト: http: // www.diamondtools.top