[illegible]

[illegible]PCD[illegible]
[illegible]/[illegible]
[illegible]PCD[illegible]
[illegible]1[illegible]
[illegible]
[illegible]-[illegible]4000[illegible]5500psi[illegible]
[illegible]

[illegible]2500[illegible]4000 psi[illegible]
[illegible]/[illegible]

[illegible]-[illegible]2500psi[illegible]
[illegible]

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□ **Lavina**□□□□□□□□□□□□□□□□**3**□□□□□□□□□□**3**□□□□□□**PCD**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□	□□□
□□□□□□□□□□	16□30□50□120□□□
□□□	□□□□□□□+□□□
□□□	□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□	□□□□□□
□□□□□□□	3□□□□□PCD□1□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□3□□□□□□□□□3□□□□□PCD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □

□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

Lavina□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□3□□□□□□□□□3□□□□□PCD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

PCD□□□

□□

□□□□□□□□□□□□Lavina□□□□□□□□□-□□□□□□□□□□

3□□□□□□□□PCD□□□□LavinaTools□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PCD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

•□□□
•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
•□□□□□□□□□□
□□

Boreway□□□□□□□□**□□□□□3□□□□□□□□□□□□□□**

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PCD□□

•□□□□□□□□□□□
•30□□□□□□□□□□□□□□□□□
•□□□□□□□□□
•¼□□□□□□□□□□□□□□□□□□
•□□□□□□□□□□□□□□□

Boreway□PCD□□QC□□□□□□QuickChange□□□□□□□□□□□□□□□□□ PCD□□□Lavina□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ LAVINA□□□□□□□□□□□□□□□□□PCD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

Lavina□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PCD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

[illegible]

[illegible]

[illegible]BOREWAY MACHINERY[illegible]BOREWAY[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

□□□□□□□□□

1.□□□□□□□□

TEL□ □+86□595-86990206 /□□□□□□□□+86□595-86990220

□□□□/ **WhatsApp / Wechat**□□+ 86□ 18650679939

E□□□□ **boreway@boreway.com**

□□□□□□□□