

**1. 产品特点**

产品特点：  
 1. 采用进口环氧树脂，粘接强度高，固化收缩率低。  
 2. 固化速度快，可在常温下快速固化。  
 3. 操作简便，无需特殊设备。  
 4. 使用寿命长，维护成本低。


- 主要参数：
1. 固化时间：室温下 20 分钟；
  2. 粘接强度：> 20 MPa；
  3. 收缩率：< 1%；
  4. 操作温度：-20℃ ~ 100℃。

适用范围：  
 适用于各种金属、陶瓷、石材、木材等材料的粘接、修补、加固。特别适用于大型机械、桥梁、隧道、水利工程的修复工程。

**2. 产品规格**

规格	型号	主要参数	性能指标	应用范围
6 # 16 #, 25 # 36 #, 40 # 30 # 100 80 # 60 # 50 # #120 # 150 # 200 # 170 #	BW DGB		HTC PCD	

产品优势：  
 1. 强度高，耐磨损。  
 2. 耐腐蚀，使用寿命长。  
 3. 施工方便，无需特殊设备。



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com




Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

- :
1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
  2. □□□□□□□□□□□□□□□□
  3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



地址 **Nanan** 公司 **Boreway** 有限公司

地址: 中国福建省南安市水头镇

邮编: 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206/(+86) 18250633812

电话: (+86) 595 86990220

**WhatsApp:** + 86-18359335376

联系人: ChoisDong

邮箱: [borewa05@boreway.net](mailto:borewa05@boreway.net)