製品説明:

このサイズのサイズ **U**スロットダイヤモンド切断セグメント 400mmダイヤモンド丸鋸刃に使用されます。カッターヘッドのサイズは40×3.3×20mmです。それは花崗岩、砂岩、石英の硬い石のスラブエッジ切断に使用されます。

U字型カッターヘッドは、スリーブレードマトリックスの接続歯を迅速に加熱するための高周波溶接を採用し、溶接速度を高速化し、歯を除去するのは容易ではない。

それは強い保持力を持つ高品質のダイヤモンドと金属粉を採用し、鋭いダイヤモンドが落ちるのは簡単ではありません。

250mm-800mmダイヤモンド切断セグメントサプライヤーはストーンスラブを切断するのに適している可能性があります、900~3500mmダイヤモンドセグメントはブロックと鉱山の切り込みに適しています。

特徴:

1. 40mmの長さは、のこぎり刃の切断隙間を減少させる。

2.The 石切断セグメントの卸売 切断が急激で、加工が早く、切断で速く、端の崩壊なしで平らです。

カッターヘッドは、摩擦を減らし、カッターヘッドの耐用年数を延ばすためにU字型の設計を採用しています。

製品仕様書:

以下は通常の仕様です **U**スロットダイヤモンドカッティングセグメント:

ブレード径	セグメントサイズ			使用法
	長さ	幅	身長	
400mm (16インチ)	40mm	3.3mm	20mm	花崗岩のスラブエッジ切断のために、 砂岩、石英と様々な硬い石

上記の仕様は参照専用であるため、顧客の需要ごとに他の仕様が利用可能になる場合があります。

カッターセグメントのその他の仕様:

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56”	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble



400mm Cutting Segment For Granite Slab

Segment Size: 40x3.3x20mm

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]K[illegible]V[illegible]
[illegible]

[illegible]



よくある質問

1.製品の納期はどのくらいですか?

異なる製品は納期が異なります。ご注文のご注文の場合、納期は約7～15日です。

大規模および中規模の注文の場合、当社の営業スタッフは注文が確認された後に納期を確認します。

あなたの支払い条件は何ですか?

私達はDHL、フェデックス、TNT、UPSなどを受け入れます。

3.サンプルを提供していますか? それは無料か追加ですか?

はい、サンプルマシンを提供することができます。しかしそれは自由ではありません。あなたはサンプルと貨物の費用を支払う必要があります。

TNT sure we can

ups

SF EXPRESS

DHL

EMS

FedEx Express

お問い合わせ:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center、Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / ファックス: (+86) 595-86990220

モバイル/ **WhatsApp / WECHAT**: (+ 86) 18650679939

Eメール: **boreway@boreway.com**

Lyon Chang