

4. 材料

4.1 本工程之修繕工程，所有材料均應符合中華民國国家标准及性能要求，且應符合下列規定：

4.1.1 材料

- 1. 水泥：1
 - 2. 砂：2
 - 3. 碎石：3
 - 4. 修繕工程應採用 Terrazzo Concrete Engineered 修繕工程
- 所有材料均應符合中華民國国家标准及性能要求，且應符合下列規定：

4.1.2 材料

所有材料均應符合中華民國国家标准及性能要求

材料名稱	規格	厚度	鋪設厚度	鋪設面積	單位
BW-PP-0205-01	80mm 3 吋	2.5mm	3.0mm	50 平方公尺 100 平方公尺 200 平方公尺 400 平方公尺 800 平方公尺 1500 平方公尺 3000 平方公尺	單位
BW-PP-0205-02	100mm 4 吋	2.5mm	3.0mm		單位
BW-PP-0205-03	125mm 5 吋	2.5mm	3.0mm		單位
BW-PP-0205-04	150mm 6 吋	2.5mm	3.0mm		單位

所有材料均應符合中華民國国家标准及性能要求

4.1.3 材料

所有材料均應符合中華民國国家标准及性能要求

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



1

Wet flexible Diamond Polishing Pads are widely used for polishing Terrazzo/Concrete/Engineered Stone/Porcelain/Quartz.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



2 Fast polishing without scratch



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Flexible and smooth polishing



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

此 種 拋 光 墊 係 採 用 最 高 級 之 聚 乙 烯 樹 脂 製 成 之 拋 光 墊 具 有 良 好 之 柔 軟 性 及 耐 磨 性 且 具 有 良 好 之 拋 光 效 果

拋 光 墊 & 拋 光 膏

1. 拋 光 墊 之 用 途 ; 2.
2. 拋 光 膏 之 用 途 及 使 用 方 法

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



公司介绍

福建省南安市宝威机械有限公司

福建南安

宝威机械

福建省南安市

福建省南安市mm

福建省

福建省南安市

福建省南安市宝威机械有限公司

福建省南安市mm

福建省南安市宝威机械有限公司

联系我们

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

福建省南安市宝威中心605号水头镇泉州福建中国

邮政编码 362342

Tel .: 0086-595-86990206

联系电话 0086-595-86990220

传真 电话

Skype 电话 1575259146

E 邮件 boreway06@boreway.net

网站地址 http:// www.diamondtools.top