

說明:

此圖表為 CNC 加工參數表。請參閱說明書。此圖表為 CNC 加工參數表。請參閱說明書。此圖表為 CNC 加工參數表。請參閱說明書。

D350mm CNC 加工參數表。請參閱說明書。此圖表為 CNC 加工參數表。請參閱說明書。此圖表為 CNC 加工參數表。請參閱說明書。

說明:

1. 請參閱說明書。
2. With 說明書。
3. 請參閱說明書; Aebor 50 60mm 說明書
4. 請參閱 diamond 說明書。
5. 請參閱說明書。請參閱說明書。請參閱說明書。請參閱說明書。請參閱說明書。

說明:

請參閱說明書。

速度 / mm	進給 / mm	深度 / mm	孔徑	加工 NO.	加工
250 300 350 400	20 25 30 35 40	50 60	Φ10-2 + 2Hole Φ50-3 + 3	30/40 # 60 # 100 # 200 #	CNC 加工 說明書

請參閱說明書。

RPM	加工速度	加工深度
4500	400-600mm / 分鐘	3mm

請參閱說明書。

說明:

請參閱說明書。

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

□□ □□ □□ □□ □□ □□

boreway®



1 Designed for grinding or milling surface of stone



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



2 Nylon body with light-weight.

3 Arbor 50mm or 60mm available

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

本公司生產各種規格之鑽石鋸片，歡迎各界人士垂詢。

電話 & 傳真：

1. 電話：000 0000 0000；
2. 傳真：000 0000 0000。

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



□□□□ :

□□□□ □□ □□ □□ □ □□□□□ :

□□ □□

□□ □□□

□□□ □□ □□ □□

□□ (□□ □□ mm)

□□ □□ □□

□□ □□ □□ (□□ □□)

□□□□□ □□ □□ □□ □□

□□ □□ □□ (□□ □□ mm)

□□ □□ : □□□, □□□ □□ □□ □□□ □□?

□□□ :

Fujian Nanang Boreway Machinery Co.,Ltd.

□□: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

□□ □□: 362342

□□: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

□□: (+86) 595-86990220

Skype: 1575259146

□□□: boreway06@boreway.net

□ □□□: [http : // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)