제품 설명:

간략 한 소개:

HP50-I 감기 누를 기계는 샌드위치 다이아몬드 세그먼트와 같은 다중 층 다이아몬드 세그먼트를 누르고 가공 하기를 위해 디자인 됩니다. 통제 시스템은 새로운 산업 plc 사람 기계 공용 영역 기술을, 믿을 수 있는, 직관적이 고 이해 하기 쉬운 사용 합니다. 최대 압력은 50 톤까지 할 수 있다.

기능:

1* 알갱이 없이 많은 레이어를 누르십시오.

2 * plc 자동 귀환 제어 장치 통제 시스템, 낮은 고장율.

3 * 중요 한 부속은 수입한 장치, 장 생활 이다.

4 * 다 층 먹이는, 최대 정확도를 개량 하십시오.

5 * 반환 유형 충전 물, 최대 정도에 개량 된 정확도.

6 * 지향 소프트웨어 운영 체제, 특히 쉬운 작업.

7 * 활동 템플렛 디자인, 제거 하 고 형을 특히 편리한 설치 하십시오.

8 * 고 능률, 분 당 8-12 조각 샌드위치 세그먼트를 억압 하십시오.

9 * 온라인 기술 변화, 특히 가동 가능 하 고 쉬운 가동.

주의:

분말을 균등 하 게 섞으 십시오, 그렇지 않으면 세그먼트의 질에 영향을 미칠 것 이다.

우리의 제품 전부는 시장에 접근 하기 전에 엄격히 시험 되었다.

다른 명세는 필요 조건에 따라 주문을 받아서 만들어질 수 있다.

세부:

유압 다 층 다이아몬드 세그먼트 찬 압박 기계의 명세:

형식	럭셔리 타입	일반 형식
매개	숫자	숫자
모델	숫자	bw-hp50
전원	7.5 kw	7.5 kw
정격 현재	15 a	15 a
완료 된 오류	± 0.1 g	± 0.1 g
효율성	6 시간/분 (3 개의 층)	6 시간/분 (3 개의 층)
레이어 누르기	1-9 레이어	1-9 레이어
치수	50mm × 850mm × 170mm	15mm × 8 10mm × 170mm
정격 전압	380v, 50hz	380v 50hz
작동 압력	50 톤	50 톤
패킹 깊이	1-40 mm	1-40 mm
무게	1.3 톤	1.3 톤

다른 일 압력은 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다.

사진:

뒤에 오는 쇼는 유압 다 층 다이아몬드 세그먼트 찬 압박 기계의 단지 일부분 이다:

호화 스러운 유형:

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

□□ □□:

참고:

분말을 균등 하 게 섞으 십시오, 그렇지 않으면 세그먼트의 질에 영향을 미칠 것 이다.

관련 제품

다이아몬드 세그먼트를 위한 기계적인 찬 압박 기계:

다이아몬드 세그먼트를 위한 뜨거운 압박 소결 기계:

패킹 & 선박:

나무로 되는 유압 찬 압박 기계 포장.

우리는 또한 당신의 필요 조건에 따라 유압 찬 압박 기계를 포장할 수 있다.

특별 한 명세는 배달 시간을 위해 협상 될 필요가 있다.

문의:

복 건 난시웨이 기계 유한 공사

주소: 아후 후이족 센터 605, 솽저 우, 푸젠 성, 중국

우편번호: 362342

텔: (+ 86) 595-86990206/(+ 86) 18250633812

팩스: (+ 86) 595-86990220

whatsapp:+ 86-18359335376

북:초 동

메일: boreway05@boreway.net