특색:

1) 순서 사용 : 거친 그릿에서 미세, 최종 연마 (**B + B** 모양 **20mm** 다이아몬드 라우터 비트)

2) 당신은 그들 또는 전체 세트의 단계 만 선택할 수 있습니다.

3) 화강암, 대리석 및 설계 석판 슬라브의 가장자리 프로세스

4) 두께 20mm / 30mm / 40mm 사용 가능 또는 고객 요청에 따라

5) 손을 사용하는 기계, 쉬운 작동. 우리는 또한 CNC 기계를 사용하는 라우터 비트를 제공합니다

6) 돌 화장대 상단, 카운터 탑, 테이블 탑 등의 가장자리를 완벽하게 처리합니다.

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

설명 :

- 그들의 장점은 높은 생산, 정확한 그림의 효율성이 높습니다.
- 시퀀스 사용 : 거친 그릿에서 괜찮을 때 마침내 연마 (**B + B** 모양 **20mm** 다이아몬드 라우터 비트짐마자
- 20mm 두꺼운 돌 석판에 사용되는 다이아몬드 라우터 비트 대리석 돌
- 다이아몬드 라우터 비트는 화강암, 대리석, 다른 돌 및 카운터를 처리하는 휴대용 기계에 사용됩니다.
- 다음은 A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC를 포함하여 다른 형상 디자인입니다. ...에
- 좋은 균형과 안정적인 성능(**B + B** 모양 **20mm** 다이아몬드 라우터 비트)...에
- 시Ntered 세그먼트는 쉽고 빠른 재고 제거를 위해 공격적입니다.

- CNC 화강암 다이아몬드 폴리싱 바퀴는 다른 모양과 크기가 능력을 가지고 있습니다.할 수 있는...에

사양:

정상적인 크기**B + B** 모양 **20mm** 다이아몬드 라우터 비트 **:**

상품명	위치	그릿 번호	직경	두께	돌 모양	축
다이아몬드 라우터 비트	POS 1.	30 / 40 #	50-125mm.	20mm 30mm 40mm 50mm.	A, B, D, E, F, G, H, I, I, m, n, o, p, q, s, t, u, V, WF, DD, DC 등	M8 M10 M14. 1/2 "가스 22mm. 35mm
	POS 2.	40 / 50 #				
	POS 3.	80 / 100 #				
	POS 4.	170 / 200 #				
	POS 5.	400 #				
	POS 6.	600 #				
	POS 7.	1000 #				
	POS 8.	선택 과목				

팁 **:**이 제품의 배달 수량은 많이 **(2** 개**)**입니다**.**

다른 연결 및 사양은 필요에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.

(SegMeted 라우터 비트 : POS 0, 금속 연속 라우터 비트 : POS1-POS 3, 수지 다이아몬드 비트 : POS 4-POS 7)

이미지 :

B + B 모양 **20mm** 다이아몬드 라우터 비트

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

더 많은 것을 탐색하려면 여기를 클릭하십시오.다이아몬드_휴대용_라우터_비트_제조_업체

신청:

유형 사용 :젖은 사용

기계:휴대용 기계 및 CNC 기계

>B + B 모양 **20mm** 다이아몬드 라우터 비트화강암, 대리석, 다른 돌 및 카운터를 처리하는 휴대용 기계에 사용됩니다.



143ST
boreway






133M

□□ □□ :

문의하기:

Fujian Nanan boreway® Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China.

전화 : (+86) 595-86990206 / 팩스:(+86) 595-86990220

모바일 / **WhatsApp / Wechat :**(+ 86) 18650679939.

이메일: **boreway@boreway.com.**

Lyon Chang.