□□ □□ :

□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □ □ □□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □ □□□□□.□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □ □ □□□□.

□□□ □ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□. □□ □ □ □□ □□ □□□ GFCI (□□ □□ □□□)□□□. □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□.

□□:

□□□ □□ □□□ □ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□ □□□

1. GFCI □□

2. □□ □□ □□□□ □ □□□
3. □ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □

□□ □□.	BWM-MX1290
□□ □□	230V / 110V
□□ □□□	50 / 60HZ
□□□ □□	M10 UNC
□□ □□ □□	2KW
□□□ □□	0-8500RPM
□□. □ □□	40mm
□□□□□ □□□□ □	90mm
□□ □□	53 * 32 * 30cm
G.W / N.W	19 / 18KG

□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□.

□□:

□□□ □□ □□□ □ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□ □□□

boreway®

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boneway
大理石磨边机
Stone profile Grinder
自锁
ARBOR LOCK
软皮手柄
SOFT GRIP HANDLE
高度调节手把
BIT ADJUSTMENT KNOB
调速器
VARIABLE SPEED
M10输出轴
M10 ARBOR
2200W马达
110V 2200 WATT MOTOR
水浮设计
HYDRO FLOAT DESIGN
防刮痕橡胶底材料
SCRATCH-FREE BASE MATERIAL
www.diamondtools.top
www.fordiamondtools.com
最大理石厚度/Max Stone Thickness: 40mm
磨轮直径/Diamond Grinding Wheel: 90mm
额定电压/Rated Voltage: 220V/110V
额定频率/Rated Frequency: 50HZ/60HZ
额定功率/Rated Input Power: 2000W
空载转速/NO-LoadSpeed: 0-8500r/min

boneway
www.diamondtools.top
高度调节手把和调速器
自锁
软皮手柄
防刮痕橡胶底
产品参数
绝缘机壳

□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ :



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

□□:

1. □□□□ □ □□□ □□ □ □ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□.

2. □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□□□.

□□ & □□:

□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□ □ □.
□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □ □ □□□□.
□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□□□.