

注意 :

本機適用於 BOREWAY CNC 各種型號 各種機床

1. 安裝時請將機床電源關閉，並請將機床電源開關鎖住。安裝時請將機床電源開關鎖住，並請將機床電源開關鎖住。
  2. 安裝時請將機床電源關閉，並請將機床電源開關鎖住。安裝時請將機床電源開關鎖住，並請將機床電源開關鎖住。
  3. 安裝時請將機床電源關閉，並請將機床電源開關鎖住。安裝時請將機床電源開關鎖住，並請將機床電源開關鎖住。
- 註：E30 = E 30mm 安裝孔距, B20 = B 20mm 安裝孔距。

說明:

1. 安裝時請將機床電源關閉，並請將機床電源開關鎖住。
  2. 安裝時請將機床電源關閉，並請將機床電源開關鎖住。
  3. 安裝時請將機床電源關閉，並請將機床電源開關鎖住。
  4. 安裝時請將機床電源關閉，並請將機床電源開關鎖住。
  5. 安裝時請將機床電源關閉，並請將機床電源開關鎖住。
- 安裝時請將機床電源關閉，並請將機床電源開關鎖住。
- 安裝時請將機床電源關閉，並請將機床電源開關鎖住。

注意:

安裝時請將機床電源關閉，並請將機床電源開關鎖住。

型號	安裝孔距	安裝孔距	安裝孔距	安裝孔距	安裝孔距
BW-DRB	安裝孔距 F G H I L M N O P Q Q R S T U V	20 mm	50 mm	CNC M8 M10 M12 M14 1 / 2-G	安裝孔距 安裝孔距 安裝孔距 安裝孔距 安裝孔距
		30 mm	60 mm		
		40 mm	70 mm		
		50 mm	80 mm		
		90 mm			
		100 mm			
125 mm					

安裝時請將機床電源關閉，並請將機床電源開關鎖住。

注意 :



安裝時請將機床電源關閉，

安裝時請將機床電源關閉，並請將機床電源開關鎖住。

## Raw material



Diamond router bits are widely used on portable profiling machines for processing the edge of stone kitchen tops, vanity tops, counter tops, table tops etc. We offer a wide range & shapes with different sizes to satisfy your exact profiling needs.



# boreway® Multi size diamond router bits






□□:

1. □□□□ □□ □□□ □□□□□□□□.
2. □□ □□ □□□ □□□□□□□□.
3. □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □ □□□□□.

□□ & □□:

- carton □□□□ □□□□ 1.Tools;  
□□□□□ □□□□□ □□□□□ 2.Large □□;  
3. □□□ □□ □ □□ □□□ □ □□□ □□□□□□.



☐☐☐ :

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

☐☐ : Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

☐☐ ☐☐ : 362342

☐☐ : 0086-595-86990206

☐☐: 0086-595-86990220

☐☐: ☐☐ ☐☐

☐☐☐ / **WhatsApp** : 0086-13559599186

**Wechat** : boreway 05

**Skype** : boreway 05

**Facebook** : 13559599186

☐☐☐: boreway05@boreway.net