

bw-ztw.-m01 (s)	25mm. (1 □□)	35mm 40mm 45mm	M14. M16. 5/8 "-11. 1/2 "G.
	50mm. (2 □□)		
	75mm. (3 □□)		
	100mm (4 □□)		

□□ □□ □□ □□, □□ □□ □□ □□ □ □□□.

□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□□□ : (□□ □□ □□ □□ □ □□ □□)


□□ □



Bottom Segment
Smoother Milling Without
Stone Edge Damage

Fast Milling Speed
Water Outlet & Waste
Removal & Heat
Dissipation & Cooling





□□□□□□:


□□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □.



For Removing The Edge Of Counter Top, Basin, Sink Etc

በግልጽ ለመረጃ ለማግኘት፣ ለግልጽ ለመረጃ ለማግኘት ለግልጽ ለመረጃ ለማግኘት.
በግልጽ ለመረጃ ለማግኘት (በግልጽ ለመረጃ ለማግኘት) ለግልጽ ለመረጃ ለማግኘት (በግልጽ ለመረጃ ለማግኘት) ለግልጽ ለመረጃ ለማግኘት ለግልጽ ለመረጃ ለማግኘት.





Granite

Marble

And Other Hard Stone

□□□□ □□, □□ □□ □□ □□ □□□□□□.

1. □□ □□□□ (□ / □□□)
2. □□ □□ □□ □□□□□ (M14, M16, 5/8 "-11, 1/2"g)
3. □□ □□ □□ □ (35mm, 40mm, 45mm)□ □□□□ □□
4. □□ □□ □ (25mm, 50mm, 75mm, 100mm)□ □□
5. □□□□ □□□□□? (□□□□ □□□, □□□□, □□ □ □□ □)
6. □□ □□□□□ □□□□□? (□□□ □, □□, □□ □□ □□□□□ □□□□□□)
7. □□ □□ □ □□ (□□□□ □□□□ □□ □ // □□ □□□ □ / □□ □□ □□ □ / □□□□ □□ □□ □ / □□ □□ □□ □□ □ □□ □□ □□ / □ □□□ □□ / □□ □□ □ / □□□□ □□ □ □□)



□□□□ □□

1. 如何選擇合適的儀器設備？

這取決於您的研究目的和樣品特性。例如，如果您需要進行高精度的測量，您可能需要選擇更高級別的儀器。此外，儀器的穩定性和耐用性也是重要的考慮因素。通常，儀器價格在 8 萬到 20 萬元之間。具體的選擇需要根據您的實際需求來決定。

2. 如何進行儀器校準？

儀器校準是確保測量精度的關鍵步驟。這通常涉及使用標準物質或參考物質進行比較。校準過程需要專業的技術人員和標準的校準程序。校準後，儀器需要定期進行維護和校準，以確保其長期穩定運行。校準的費用通常根據儀器的複雜程度和校準的頻率而定。

3. 如何進行儀器維護？

儀器維護包括日常清潔、檢查和更換消耗品。此外，還需要定期進行專業維護和校準。建議與儀器的供應商或專業維護公司合作，以確保儀器的最佳性能和長壽命。儀器維護的費用通常包括在儀器的保修範圍內。

本公司提供全球物流服务，包括空运、海运、陆运、快递等。我们拥有专业的物流团队，为您提供最优质的物流解决方案。

主要服务：

DHL, UPS, 顺丰, TNT, EMS 快递服务

贸易术语：exwork, FOB, CNF, CIF 等。我们提供门到门的全程物流服务。



地址：

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China.



☎ : (+86) 595-86990206 /



☎:(+86) 595-86990220



☎ / **WhatsApp** / **Wechat** :(+ 86) 18650679939.



☎: **boreway@boreway.com.**



Lyon Chang.