□□ □□ :

□□□ □□ :
□□□□□ □ □□□ □□ □□□ □□□□ □ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □ □□ □ □□□□□.□□□□□ □ □□□ □□ □□ □□, □□ □□, □□ □□ □□□, □□□ □□ □□□, □ □□□ □□ □□□, □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□.

□□:
1. □□□ □□ □ □ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □ □□□ □□□□.
2. □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□.
3. □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □ □□ □ □□□ □□ □□.
4. □□□□ □□□ □□□ □ □□□□□ □□ □□, □□□ □ □□□□ □□□□□.
□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□.

□□:

□□□□□ □ □□□ □□ :

Steel Blank	Overall length (mm)	3950 4100 4400 4600
	Blade height (mm)	180
	Blade thickness (mm)	1.5 1.75 2.0 2.5
Segment dimension	Length (mm)	20-50
	Width (mm)	2.4/2.2 2.8/2.4 3.5/2.9 4.2/3.6

Reference data:

Cutting material	Cutting area	Cutting speed
Beige stone series	4000 m²	14-20 cm/h
Emperador stone series	20000 m²	12-18 cm/h
Serpenggiante series	45000 m²	16-18 cm/h
Sandstone series	8000 m²	45-80 cm/h
Artificial stone series	100000 m²	25-35 cm/h

□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□.

□□:

□□ □□□□□ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□!□□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□ □□

boreway
ISO 9001
CE
Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com
Working
Finshed
26 5 2007
Machine

□□ □ □□ :