



Husqvarna □ □□□□□ □ □ □□□ □□ □□□□□□ □□

□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□, □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□. □ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□. □ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□□.

000:


000 0000 00000 0 0 000 000 00000000 000 00000 :

00:	00 000 00 0000 000000 0000 0
0000 00:	16-270 # 0
00 00.:	2T * 40 * 10 * 10mm
0000 00 0	00 000 00
00:	00000 + 00 000
00:	00 00 00
00:	Husqvarna Redi 00 / Scanmaskin Redi 00
00:	Husqvarna / Scanmaskin 00 00 00
00:	00 00 00, 00 00, 00 00, 00 00, 00 00 00, 0000 00 0 0.

00 00 00 0000 00 0000 0000 0000 0 0000. 0000 0 0 00000 00 0000 00 0000 0000000.

00 00 00 :

0 0 0000 0000 000000000 0000 0000000 :



000 0000 00000 00 00000000.

00 :

00 0000 00 000000 0000000 00000 0 00 0000 00000 0 000 0 00, 000 0 000 00 00000 00 000 000 00. 00
0, 0000, 0000 00 0 000 00, 0000 0 0000, 0 0000 00 000000 00 (00000, 00) 00 0000 000000.



Grinding Machine



Concrete Grinding Effect

☐☐:

☐☐:

☐☐ ☐☐ ☐☐

☐☐ ☐☐-☐☐

☐☐☐ ☐☐-☐☐☐

Blank : Husqvarna Blank

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR	Blue	Purple	Black	Red	Yellow	Orange

Redi Lock Blank

Husqvarna Redi Lock Blank, Husqvarna Scanmaskin Blank.
 Scanmaskin Redi Lock Blank, Scanmaskin Husqvarna Blank.



Husqvarna Redi Lock Blank Scanmaskin Blank

Blank :

1. Blank test block, Husqvarna Redi Lock Blank, Scanmaskin Blank.
2. Blank test block, Husqvarna Redi Lock Blank, Scanmaskin Blank.

Blank test block, Husqvarna Redi Lock Blank, Scanmaskin Blank.
 Blank test block, Husqvarna Redi Lock Blank, Scanmaskin Blank.
 Blank test block, Husqvarna Redi Lock Blank, Scanmaskin Blank.

Blank test block, Husqvarna Redi Lock Blank, Scanmaskin Blank.

Blank :

- 1) Blank test block, Husqvarna Redi Lock Blank, Scanmaskin Blank.
- 2) Blank test block, Husqvarna Redi Lock Blank, Scanmaskin Blank.

- 3) 鋼 鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼.
- 4) 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼

鋼:

- 1) 鋼鋼 鋼 : 鋼, 鋼, 鋼, 鋼, 鋼 鋼
- 2) 鋼 : 鋼, 鋼, 鋼 (6 #, 16 #, 20 #, 30 #, 60 #, 80 #, 150 #, 220 # 鋼)
- 3) 鋼 : Super Soft, Soft, Medium Hard, Hard, Super Hard
- 4) Husqvarna 鋼 鋼鋼 鋼 Redi-Lock 鋼鋼

鋼 鋼:



鋼 鋼鋼 鋼 鋼

鋼 鋼鋼 鋼 鋼

鋼鋼 鋼 :

鋼 鋼
FUJIAN NAN'AN BOREWAY MACHINERY Co., LTD 鋼 鋼鋼鋼. 鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼
鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼. 鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼 鋼, 鋼鋼鋼 鋼 鋼, 鋼鋼鋼 鋼 鋼 鋼, 鋼 鋼 鋼, 鋼鋼鋼 鋼鋼
鋼, 鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼鋼鋼. BOREWAY 鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼. .
鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼. 鋼鋼鋼.

鋼鋼 鋼鋼
鋼 鋼 鋼 鋼 鋼鋼鋼鋼.
鋼鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼, 鋼鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼.

鋼鋼 鋼鋼:

- 1. 鋼 鋼 鋼 : 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼.
- 2. 鋼 鋼 : 鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼鋼鋼鋼.
- 3. OEM 鋼 : 鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼鋼.
- 4. 鋼 鋼 : 鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼. 鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼.
- 5. 鋼 鋼鋼 : 鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼.

鋼:

1. 如何選擇合適的設備，如何選擇合適的廠家？

首先，要選擇合適的設備，需要根據自己的生產規模和產品種類來選擇。其次，要選擇合適的廠家，需要考慮廠家的信譽、技術水平、生產能力、交貨時間、售後服務等因素。建議在選擇廠家時，可以通過網絡查詢、參觀廠家、詢問同行等方式來了解廠家的情況。此外，還可以參考一些行業協會的推薦和評價。在選擇設備時，建議選擇一些知名品牌的設備，因為這些設備的質量通常更有保證。在選擇廠家時，建議選擇一些信譽好、技術水平高、生產能力強的廠家。此外，還要注意廠家的交貨時間和售後服務。在選擇設備和廠家時，建議多比較幾家，選擇最合適的。

2. 如何選擇合適的廠家？

選擇合適的廠家，需要考慮廠家的信譽、技術水平、生產能力、交貨時間、售後服務等因素。建議在選擇廠家時，可以通過網絡查詢、參觀廠家、詢問同行等方式來了解廠家的情況。此外，還可以參考一些行業協會的推薦和評價。在選擇廠家時，建議選擇一些信譽好、技術水平高、生產能力強的廠家。此外，還要注意廠家的交貨時間和售後服務。在選擇設備和廠家時，建議多比較幾家，選擇最合適的。

3. 如何選擇合適的廠家？

選擇合適的廠家，需要考慮廠家的信譽、技術水平、生產能力、交貨時間、售後服務等因素。建議在選擇廠家時，可以通過網絡查詢、參觀廠家、詢問同行等方式來了解廠家的情況。此外，還可以參考一些行業協會的推薦和評價。在選擇廠家時，建議選擇一些信譽好、技術水平高、生產能力強的廠家。此外，還要注意廠家的交貨時間和售後服務。在選擇設備和廠家時，建議多比較幾家，選擇最合適的。

如何選擇：

- 1) 選擇合適的設備，如何選擇合適的廠家？
- 2) 如何選擇合適的廠家？
- 3) 如何選擇合適的廠家？
- 4) 如何選擇合適的廠家？


如何選擇：

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, 中國

 電話：(+86) 595-86990206 /  電話：(+86) 595-86990220

 手機 / **WhatsApp / Wechat** : (+ 86) 13559599186

 郵箱: boreway09@boreway.net

 人員