


□□ :



Husqvarna □□□□ □ □ □□ □□□□ □□□□ □□

□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□, □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□. □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□. □ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□.

□□□:

□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ :


□□:	□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
□□□□ □□:	16-270 # □
□□ □□.:	2T
□□□□ □□ □	□□ □□ □□□□

00:	00000 + 00 000
00:	00 00 00
00:	Husqvarna Redi 00 / Scanmaskin Redi 00
00:	Husqvarna / Scanmaskin 00 00 00
00:	00 00 00, 00 00, 00 00, 00 00, 00 00 00, 0000 00 0 0.

00 00 00 0000 00 0000 0000 0000 0 00000. 0000 0 0 00000 00 0000 00 0000 0000000.

00 00 00 :


00 00 0000 000000 00000 00000 0000 :



0000 0000 00000 00 00000000.

00 :

00 00 00000 0000000 000000 00000 0000 00 0000 00000 0 000 0 000, 000 0 000 000 000 000 0000000 000 000 000 000. 0000, 0000, 0000 000 0 000 000, 00000 0 0000, 0 0000 000 000000 000 (000000, 000) 000 0000 0000000.



Grinding Machine



Concrete Grinding Effect

☐☐:







☐☐:

☐☐ ☐☐ ☐☐

☐☐ ☐☐-☐☐

☐☐☐ ☐☐-☐☐☐

☐☐ : Husqvarna Blank

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500–9000	5000–7000	4000–5000	3000–4000	1500–3500	1000–2000
MPA	C50–C65	C40–C55	C30–C50	C20–C40	C15–C25	C10–C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

Redi Lock Blank

Husqvarna Redi , Husqvarna

Scanmaskin Redi , Scanmaskin



Husqvarna Redi Lock Blank Scanmaskin Blank

:

- 1.
- 2.

.

:

- 1)
- 2)
- 3)

4) 鋼絲繩 鋼絲繩 鋼絲繩 鋼絲繩 鋼絲 鋼 鋼絲 鋼絲 鋼絲 鋼

鋼絲:

- 1) 鋼絲繩 鋼 : 鋼絲, 鋼, 鋼絲, 鋼絲, 鋼絲 鋼
- 2) 鋼 : 鋼, 鋼, 鋼 (6 #, 16 #, 20 #, 30 #, 60 #, 80 #, 150 #, 220 # 鋼)
- 3) 鋼 : Super Soft, Soft, Medium Hard, Hard, Super Hard
- 4) Husqvarna 鋼 鋼絲 鋼 Redi-Lock 鋼絲

鋼絲 鋼:



鋼 鋼絲繩 鋼 鋼



鋼 鋼絲繩 鋼 鋼

鋼絲 鋼 :

鋼 鋼

FUJIAN NAN'AN BOREWAY MACHINERY Co., LTD 鋼 鋼絲繩. 鋼絲 鋼絲繩 鋼絲繩 鋼絲繩 鋼絲 鋼 鋼絲 鋼絲 鋼絲繩 鋼絲繩. 鋼絲 鋼 鋼絲 鋼絲繩 鋼 鋼, 鋼絲繩 鋼 鋼, 鋼絲繩 鋼 鋼 鋼, 鋼 鋼 鋼, 鋼絲繩 鋼絲 鋼, 鋼絲繩 鋼絲 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼絲繩. BOREWAY 鋼絲 鋼 鋼絲 鋼絲繩 鋼 鋼 鋼絲繩 鋼 鋼 鋼絲 鋼 鋼絲繩. . 鋼絲 鋼絲繩 鋼絲 鋼絲繩 鋼絲繩 鋼絲 鋼. 鋼絲繩.

鋼絲繩 鋼絲

鋼絲 鋼 鋼 鋼絲 鋼絲繩.

鋼絲 鋼絲繩 鋼絲 鋼 鋼絲繩 鋼, 鋼絲繩 鋼絲 鋼絲 鋼絲繩 鋼 鋼絲 鋼 鋼絲繩.

鋼絲 鋼絲:

- 1. 鋼絲 鋼 鋼 : 鋼絲 鋼絲 鋼絲 鋼.
- 2. 鋼絲 鋼 : 鋼絲 鋼絲繩 鋼 鋼 鋼絲繩.
- 3. OEM 鋼絲 : 鋼絲 鋼 鋼 鋼絲 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼絲.
- 4. 鋼絲 鋼 : 鋼絲 鋼絲 鋼 鋼 鋼絲繩 鋼絲繩. 鋼絲繩 鋼 鋼絲 鋼 鋼絲繩.
- 5. 鋼絲 鋼絲 : 鋼絲 鋼 鋼絲 鋼絲繩 鋼絲 鋼 鋼絲 鋼絲繩 鋼絲繩.

鋼絲:

1. 鋼絲 鋼絲 鋼絲 鋼絲繩 鋼 鋼絲, 鋼絲 鋼絲 鋼絲 鋼 鋼 鋼絲?

... ..
... ..
... ..
... 8
...

... ..?
... ..
... ..
... ..
... ..

3.?
... ..
... ..
... ..
... ..

... .. :

- 1)!
- 2)
- 3) ... CRT LCD ...
- 4)

... .. :

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, ...

 : (+86) 595-86990206 /  : (+86) 595-86990220

 / **WhatsApp / Wechat** : (+ 86) 13559599186

 : boreway09@boreway.net

 ...