

□□ □□ :

□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □ □ □□ □□□□ □ □□□.

□□:

1. Factory □□, □□□, □□□ □ □□□.
2. □□ □□□□, □□ □□ □ □ □□ □□□□ □□□□.
3. □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □ □□□ □□□□.
4. □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□.

□□ □□:

□□□ 110mm□ □□□□ □□□□□ □□-□□-□ □□□□□□ □□□□ □□□□□:


□□	□□	□□ □□
110mm.	1.7mm.	20mm

□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□-□□-□ □□ :

□□	□□□□ □□ (mm)		□□ (mm)
105mm (4 ")	8/10.	□□ □□ : 6.5mm.	15.88mm (5/8 ") 20.00mm. 22.23mm (7/8 ") 25.40mm (1 ")
115mm (4.5 ")	8/10.		
125mm (5 ")	8/10.		
150mm (6 ")	8/10.		
180mm (7 ")	8/10.		
200mm (8 ")	8/10.		
230mm (9 ")	8/10.		

□□ □□□ □□ □□□, □□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□.

□□ □



□□:

□□ : □□ □□□□ □ □□ □□□ □□□

□□ □□ □ □□□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□, □□□ □ □□ □□ □□ □ □ □□□□.





□□□□ □□

1. 如何選擇合適的儀器設備？

在進行實驗前，應先了解實驗目的及所需之儀器設備。應考慮儀器之精確度、穩定性、耐用性、操作簡便性、維護保養等。此外，還應考慮儀器之價格、使用壽命、維修費用等因素。通常，儀器之選擇應以實驗需求為首要考慮因素。

2. 如何進行儀器設備的校準？

儀器設備的校準是確保實驗結果準確性的關鍵步驟。校準應按照儀器設備的說明書進行，並應定期進行。校準過程中，應使用標準物質或標準儀器進行比較。校準後，應記錄校準數據，並對儀器設備進行驗證。此外，還應注意儀器設備的維護保養，以確保其長期穩定運行。

3. 如何進行儀器設備的維護保養？

儀器設備的維護保養是確保其長期穩定運行的重要措施。應按照儀器設備的說明書進行日常維護保養，如清潔、潤滑、檢查等。此外，還應定期進行大規模的維護保養，如更換零件、調整參數等。儀器設備的維護保養應由專業人員進行，並應記錄維護保養記錄。

本公司提供全球物流服务，包括空运、海运、陆运、快递等。我们拥有专业的物流团队，为您提供最优质的物流解决方案。

主要服务：

DHL, UPS, 顺丰, TNT, EMS 快递服务

贸易术语：exwork, FOB, CNF, CIF 等。我们提供门到门的全程物流服务。



地址：

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China.



☎ : (+86) 595-86990206 /



☎ : (+86) 595-86990220



☎ / **WhatsApp** / **Wechat** : (+ 86) 18650679939.



☎ : **boreway@boreway.com.**



Lyon Chang.