

□□ □□

□□ □ □□:

D35 * □□□□ □ □ □□ □□ 100 L * 5/8"-11 □□□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□. □ □□ □□ □□ □□, CNC □□ □□□□ □□ □ □□□□. □ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□. □□□ □□ □□□ □ □ □ □□ □□ □□□ □□ □□□ □ □ □ □□.

□□:

- 1, □□ □□□ □□□□ □ □ □□□□□□.
- 2, □□□ □□, □□ □□□ □□ □ □ □□ □□□.
- 3, □□ □□ □□ □□ □ □□ □□□ □□ □□ □□□.

□□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□ □□ □□ □□ □□□□□.

□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□.

□□ □□ □□

□□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□:

□□ □□	□□	□□□□ □□	□□	□□□ □□	□□ □□	□□□
BW-DDB-D	28 mm (1-1/8")	16x2.5x10	□□	3"(80mm)	□□□	M10
	32 m m (1-1/4")	16 x 3 x 10	□□	4 "(100 mm)	□□	M12
	35 m m (1-3/8")	16 x 3 x 10	□□	5"(125mm)	□□□ □□	M14
	38 m m (1-1/2")	16 x 3 x 10				5/8"-11
	42 m m (1-5/8")	16 x 3 x 10				1/2-G
	45 m m (1-3/4")	16 x 3 x 10				
	50/51 m m (2")	16 x 3 x 10				
	57 m m (2-1/4")	22x3.5x10				
	60 m m (2-3/8")	22x3.5x10				
	63 m m (2-1/2")	22x3.5x10				
	70 m m (2-3/4")	22x3.5x10				
	76 mm (3")	22x3.5x10				
	80 m m (3-1/8")	22x3.5x10				
	89 m m (3-1/2")	22x3.5x10				
	102 m m (4")	22x3.5x10				
	110mm (4-3/8")	22x3.5x10				
127 mm (5")	24 x 4 x 10					

□□□ □□□ □□□ □□ □□ **c** □□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□.

□□□ □□□ □□ □ □□ □□ □ □□ □□ □ □ □□ □□□ □□□□.



产品特点:

1. 采用优质合金钢，经精密加工而成。
2. 采用优质合金钢，经精密加工而成。
3. 采用优质合金钢，经精密加工而成。

产品规格

D25 * 45T * M14 产品规格表

产品规格

产品特点
 采用优质合金钢，经精密加工而成。
 采用优质合金钢，经精密加工而成。
 采用优质合金钢，经精密加工而成。

产品规格

上海 Nanan Boreway 有限公司
 地址: 上海, 中国
 电话: 362342
 手机: (+ 86) 595-86990206 / (+86) 18250633812
 传真: (+ 86) 595-86990220

WhatsApp:+ 86-18359335376

☐☐ ☐☐:ChoisDong

☐☐ ☐☐:borewa05@boreway.net