


□□:

1. □□□ □□□ 45 # □□□ □□□□□□, □□□ □□ □□ □□, □□□, □□ □ □□□□ □□□□ □□□□□.
2. □□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □ □□□ □□ □□□□□. □□ □□□□□ □□ □□□□ □□
3. □□□□□ □□ □□, □□□ □□□ □□□ □□□ □□, □□□ □□□ □□ □ □□□ □□.
4. □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□.




□□:

□□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□ □□, □, □□□, □□ □ □□ □□□ □□, □□□ □□, □□ □□□ □□□□, □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□.

4 英寸, 100.	16/20. 22.23. 25.4. 30.	0.6.	8/10/12.	16ade. 16 16 16 16 16 16 16 16 16
4.3inch, 110.		0.6.	8/10/12.	
4.5inch.115.		0.6.	8/10/12.	
5inch, 125.		0.6.	8/10/12.	
6inch, 150.		0.6.	8/10/12.	
7inch, 180.		0.6.	8/10/12.	
8 英寸, 200.		0.6.	8/10/12.	
9inch, 230.		0.6.	8/10/12.	

16 英寸 16 英寸, 16 英寸 16 英寸 16 英寸.

16 16 :



16 16



□□□□ □□

1. 如何選擇合適的儀器設備？

這取決於您的研究目的和樣品特性。例如，如果您需要進行高壓實驗，您可能需要選擇具有較高壓力範圍的儀器。此外，儀器的精度、穩定性和易用性也是重要的考慮因素。通常，我們建議在選擇儀器前，先進行充分的市場調研和技術評估。

2. 如何進行儀器校準？

儀器校準是確保測量結果準確性的關鍵步驟。這通常涉及使用標準物質或參考物質進行比較。校準過程應按照儀器製造商的說明書進行，並由具有資質的技術人員操作。此外，定期校準和維護也是確保儀器長期穩定運行的重要措施。

3. 如何進行儀器維護？

儀器維護包括日常清潔、檢查和更換消耗品。此外，還應定期進行專業維護和校準。我們提供專業的儀器維護服務，確保您的儀器始終處於最佳狀態。歡迎聯繫我們的技術支持團隊。

本公司提供全球物流服务，包括空运、海运、陆运、快递等。我们拥有专业的物流团队，为您提供最优质的物流解决方案。

服务网络：

DHL, UPS, 德邦, TNT, EMS 全球网络覆盖

我们支持多种贸易条款：exwork, FOB, CNF, CIF 等，为您提供最灵活的物流方案。



地址：

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China.



☎ : (+86) 595-86990206 /



☎:(+86) 595-86990220



☎ / **WhatsApp** / **Wechat** :(+ 86) 18650679939.



☎: **boreway@boreway.com.**



Lyon Chang.