소개:

지원 블록없이 **45S** 다이아몬드 부시 망치 롤러 망치로 수동 연삭 기계 또는 자동 / 반 자동 부시에 사용된다 부시를 처리하는 기계 콘크리트, 화강암, 대리석 및 다른 돌 표면에 열매 표면을 망치. 처리 표면은 매우 균일하고 실제 자연 보인다 수 있습니다. 롤러는 변경 될 수있다 편리하게, 대폭 제조 비용을 감소시켰다.

풍모:

1.지원 블록없이 **45S** 다이아몬드 부시 망치 롤러 grinite 높은 연삭 효율과 긴 수명을 가지고있다.
2.Uniform, 현실과 자연의 가공면.
기존의 처리 방법과 비교 3.Much 낮은 생산 비용.

명세서:

다음은 정상적인 사양 우리의 지원 블록없이 **45S** 다이아몬드 부시 망치 롤러 :

생성물 이름	외경		롤러 수량	분절 수량	연결
	인치	mm			
부시 망치 플레이트	(5)	(125)	삼	(30)	M14 M16 5/8 ''- (11) 42mm 47mm 50mm
	6	(150)	4	(45)	
			삼	(30)	
	8	(200)	6	(45)	
			4	(30)	
	(10)	(250)	8	(45)	
			(5)	(30)	
	(12)	(300)	(10)	(45)	
			6	(30)	

clients.Other 사양 위의 사양 단지 참조는 고객이 주문할 수 있습니다.

그림:

지원 블록없이 **45S** 다이아몬드 부시 망치 롤러

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

관련 제품 **:**

150mm 3 롤러 돌 슬래브 표면 그라인더**,** 앵글 그라인더 콘크리트 부시 망치

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com