

□□ □□ :

□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□, □□□, □□ □ □ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ .Their □□□ □□□ □□ □□□, □□ □ □□□□□.

□□ □□ □□, □□ □□ □□ □ □□□□ □□ □□ □□, □□ □□ □□ □□ □□□□.

□□□□ □□ □ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □ □□□□.

□□ □□ □ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□.

□□:


1. □□ □□□ □□□□ □□.
2. Different □□□ □□□ □□□ □ □□□□.
3. □□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□.
4. □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□. □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□.
5. □□□ A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD □ □□□□ □□ □□ □□□□□□□. , DC □.

□□ □□:

□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□ □□:

□□	□ □□	□□	□□
50-125mm.	A, B, BB, D, E, F, G, h, i, l, m, n, o, p, q, S, T, U, V, WF, DD, DC □.	20mm 30mm 40mm 50mm.	M8. M10. M14. 1/2 "□□ 5/8 "-11. 22mm. 35mm


□□ □□□ □□ □□□, □□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□.



Granite



Quartz



Marble

And Other Stone





Continuous
Better Milling Stone

Diamond
High Quality Diamond
Raw Materials

Thickness

20mm, 30mm, 40mm,
50mm

Connection

M8, M10, M12, M14, 1/2 Gas,
5/8"-11, 22mm, 35mm



□□:

□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□.

□□□, □□□ □ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□ □□.

□□ □



□□□□ □□

1. 如何選擇合適的儀器設備？

這取決於您的研究目的和樣品特性。例如，如果您需要進行高精度的測量，您可能需要選擇高精度的儀器。如果您需要進行大量的樣品測試，您可能需要選擇高通量的儀器。此外，儀器的穩定性和耐用性也是選擇時的重要考慮因素。通常，儀器價格在 8 萬到 20 萬元之間。

2. 如何進行儀器校準？

儀器校準是確保測量結果準確性的關鍵步驟。通常，儀器校準需要專業的技術人員進行。校準過程包括檢查儀器的各項參數，並與標準值進行比較。如果發現偏差，需要對儀器進行調整。此外，儀器校準還需要記錄校準數據，以便後續的質量控制。

3. 如何進行儀器維護？

儀器維護是確保儀器長期穩定運行的重要措施。通常，儀器維護包括日常檢查、定期保養和故障排除。日常檢查包括檢查儀器的電源、氣路和水路等。定期保養包括更換濾芯、清洗儀器等。故障排除需要專業的技術人員進行。

我們提供各種運輸服務，包括海運、空運、陸運、以及多式聯運。我們提供專業的物流解決方案，確保您的貨物安全、準時、低成本地運送到世界各地。

我們提供：

DHL, UPS, 德華, TNT, EMS 等各種運輸服務

我們提供各種貿易條款 exwork, FOB, CNF, CIF 等各種運輸服務，確保您的貨物安全、準時、低成本地運送到世界各地。



我們提供：

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China.



電話：(+86) 595-86990206 /



WhatsApp：(+86) 595-86990220



WhatsApp / Wechat :(+ 86) 18650679939.



Email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.