

□□ :



□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□□ □□ □□ □□□□ □□
 □□ □□□□□ □□ □□. □□ □□□ □□ □□ □□, □□ □ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□.
 □□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ 2 □□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□.

□□□□:

□□□ □□□□ □□□□□□. □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□:

□□:	□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□ □□
□□□□ □□:	400 #
□□ □□:	40mm □□ * 10mm □ * 10mm □□
□□□□ □□ □	2 □□ □ □□□□
□□:	□□□□□□ + □□ □□□
□□:	□□ □□ □□


□□:	M6, M8 □□ □□ □ □
□□:	□□ □□ □□

□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □□□□. □□□ □ □ □□□□
 □□ □□ □□ □□ □□□□□□.

□□ □□ □□ :

□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□ □□:

Segment Sizes : 40*10*10*2T (mm) Hold : M6 / M8



□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□.

□□ :

□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□
 □□□, □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□□□□□ □□.



Grinding Machine



Concrete Grinding Effect



□□ :

- 1) □□□□ □□
- 2) □□ □□ □□ □□ □□□□□□.
- 3) □□□□ □□□□ □□
- 4) □□□□ □□ □

□□:

□□ □□□□, □□□ □□, □ □□ □□ □□ □

□□ □□:



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

30M 30M 30M 30M



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

3040M 4 3040M 3040M

30M 30M :

30M 30M
FUJIAN NAN'AN BOREWAY MACHINERY Co., LTD 係 中國 福建省 南 安 市 龍 溪 區 龍 溪 鎮 龍 溪 街 10 號 之 一 家 專 業 研 究 開 發 鑽 石 工 具 之 廠 家 。 本 廠 所 生 產 之 鑽 石 工 具 均 經 過 嚴 格 之 質 量 控 制 及 驗 收 程 序 ， 確 保 產 品 之 質 量 及 使 用 壽 命 。 本 廠 之 鑽 石 工 具 均 採 用 最 高 質 量 之 鑽 石 粉 及 金 屬 基 體 製 成 ， 經 過 精 確 之 磨 削 及 拋 光 處 理 ， 使 工 具 之 切 削 力 及 磨 損 率 均 達 到 最 佳 水 平 。 本 廠 之 鑽 石 工 具 均 經 過 嚴 格 之 質 量 控 制 及 驗 收 程 序 ， 確 保 產 品 之 質 量 及 使 用 壽 命 。 本 廠 之 鑽 石 工 具 均 採 用 最 高 質 量 之 鑽 石 粉 及 金 屬 基 體 製 成 ， 經 過 精 確 之 磨 削 及 拋 光 處 理 ， 使 工 具 之 切 削 力 及 磨 損 率 均 達 到 最 佳 水 平 。

30M 30M
本 廠 之 鑽 石 工 具 均 採 用 最 高 質 量 之 鑽 石 粉 及 金 屬 基 體 製 成 ， 經 過 精 確 之 磨 削 及 拋 光 處 理 ， 使 工 具 之 切 削 力 及 磨 損 率 均 達 到 最 佳 水 平 。

3040M 4 :

1. 3040M 4 : 係 一 種 鑽 石 工 具 。
2. 3040M 4 : 係 一 種 鑽 石 工 具 。
3. OEM 3040M 4 : 係 一 種 鑽 石 工 具 。
4. 3040M 4 : 係 一 種 鑽 石 工 具 。
5. 3040M 4 : 係 一 種 鑽 石 工 具 。

3040M 4 :

1. 3040M 4 係 一 種 鑽 石 工 具 嗎 ？
3040M 4 係 一 種 鑽 石 工 具 。

3040M 4 係 一 種 鑽 石 工 具 嗎 ？
3040M 4 係 一 種 鑽 石 工 具 。

3. 如何選擇合適的顯示器?

如何選擇合適的顯示器。首先，要考慮顯示器的尺寸。顯示器的尺寸應該與您的工作環境相匹配。其次，要考慮顯示器的分辨率。顯示器的分辨率應該足夠高，以便顯示清晰的圖像。最後，要考慮顯示器的刷新率。顯示器的刷新率應該足夠高，以便顯示流暢的畫面。

如何選擇合適的顯示器 :


- 1) 顯示器的尺寸應該與您的工作環境相匹配。
- 2) 顯示器的分辨率應該足夠高，以便顯示清晰的圖像。
- 3) 顯示器的刷新率應該足夠高，以便顯示流暢的畫面。
- 4) 顯示器的品牌應該足夠好，以便顯示穩定的畫面。

如何選擇合適的顯示器 :

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, 中國

 電話 : (+86) 595-86990206 /  電話: (+86) 595-86990220

 手機 / **WhatsApp** / 電話 : (+ 86) 13559599186

 郵箱: boreway09@boreway.net

 **Chilin** 林