



3. 0000 00 00, 000, 000 0 00 0000 00 00 00000 0000

4. 000, 000, 000, 000, 000, 00 00 00 0, VCT 0 00, 00 00 00000 0000 0000 0000 00 0000 00 00 0 00 000 0000 0 000000.

0000:

0000 00 00000000 **PCD** 00 **Redi** 00 00:

00:	00 00
0000 00 :	00
00:	00 00 00
00:	PCD + Redi 00 00 0
00connection :	Redi 00 00
00:	0000 0 00 0 00
00:	husqvarna 0000ec.0 0000 00
00 00 :	0000 00, 00 00, 00 00.

0000 0000 0000 00 00 00 00000000 0000 0 00000. 0000 0 0 00000  
0000 00 0000 00 0000 00000000.


00:

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

00 : 00 00, 00000 00 0 00, 0000 00000 0000 0000 0 00000.

00 00 00:

00 **PCD** 00 **Redi** 00 00:



**The PCD Head is Very Strong, Not Easy to Fall off, Fast Grinding**  
 PCD Grinding Disc Epoxy Removal Scraper Grinding Concrete  
 Floor For Epoxy Use

**boreway** **boreway**




**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

□□ □□ :

□□ **PCD** □□ **Redi** □□ □□□□□□ (□□□□, □□) □□□□ □□□ □□□ □□□, □□□□, □□□□ □□ □ □□ □□□, □□□ □ □□□□□.



Grinding Machine




Concrete Grinding Effect



**Before Grinding and Polishing**



**After Grinding and Polishing**



  
**2** 0000 0000 00

  
**1** 0000 0000 00

  
**2** 0000 00 00

  
**1** 00 00 00

  
**1** 0 00 00

□□ □□ :



□□ □□ :

1. □□ □□ □□ : □□□ □□□ □□□ □□□□ □ □□□□.

2. 運費 說明 : 運費說明 請 參閱 說明書。

3. OEM 說明 : 說明 說明 說明 說明 說明 說明 說明。

4. 保險 說明 : 說明 說明 說明 說明 說明 說明。 說明 說明 說明 說明 說明。

5. 港口 說明 : 說明 說明 說明 說明 說明 說明 說明 說明。

說明 說明:

DHL, UPS, 說明, TNT, EMS 說明 說明 說明 說明

說明 說明 說明 說明 exwork, FOB, CNF, CIF 說明 說明。



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



說明 說明 :

1. 說明 說明 說明 說明 說明 說明 說明 ?

說明 說明 說明 說明 說明 說明 說明。 說明 說明 說明 說明 說明 說明 說明。

2. 說明 說明 說明 說明 ?

說明 說明 說明 說明 說明。 說明 說明。 說明 說明 說明 說明 說明 說明 說明。

3. 說明 說明 說明 說明 ?

說明, 說明 說明 說明。 說明, 說明 說明 說明 說明 說明 outlogo 說明 說明 說明 說明 說明。 說明 說明 說明 說明 說明 說明 說明, 說明 說明 說明 說明 說明, 說明 說明 說明 說明。 說明 說明 說明 說明 說明 說明 說明。 說明 說明 說明 說明 說明 說明 說明。

說明 說明 :

1. 說明 說明 說明 說明。

2. 公司 地址 电话 电子邮箱。
3. 公司 名称 地址 电话 电子邮箱 网 址 网址。

地址:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China.



☎ : (+86) 595-86990206 /



☎:(+86) 595-86990220



☎ / **WhatsApp** / **Wechat** :(+ 86) 18650679939.



☎: **boreway@boreway.com.**



**Lyon Chang.**