□□ □□ :

□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□, □□ □□, □□□ □ □□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□. □□□ □□□ □□□□□□.

□□□□□□ □□ □□□ 250-3500mm, □□ □□ □□ (250-800mm) 40mm □ □□□□□□ □□□□□□ □□□□, □ □□ □□ (900-3500mm) □□ 24mm □ □□□□□□ □□□□□□. □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□.

□□□ □□□□ □□□□□□ □□, □□□ □, □ □ □ □□ □□ □□□ □□□□□□. □□ □ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□.

□□:

1. □□ □□□□ □□ □□□ □□.

2. □□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□.

3. □□□□ □□□□□ □□□ □ □□ □□□ □□□□ □□□□.

4.□□ □□□□□ □□ □□□□ □□.slant □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□□□.

□□ □□:

□□□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□□□ **:**

□□□□ □□	□□ □□	□□□□□□□
40mm	□□	□□□/ □□ □

□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□□□.

□□ □

□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □ □□□□ □□□□


Length: 40mm
Slant Slot Shape


Diamond Segment
Speed Up The
Cooling Temperature

□□□□□□:

~□□□□□ □□ □□, □□□□ □□ □□.

□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□,□□□□.

□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□.





□□□□ □□

1. □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□?

□□□ □□□ □□, □□□□□ □□ □□□ □□□□, 10 □ □□ □□ □ □□□ □□□ □□□□, □□□□□ □□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□.

2. □□□□□□?

□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□□. □□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□□□. □□□ □ □□□□□ □□ (□□) □□ □□□□ (□□ □□□)□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □ □□□ □□□□□. □□□□□ □□.

3. □□□ □□□ □□□□□?

□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□. □□□ □□ □□□ □□□□□. □ Messege □□ □□□□ 24 □□ □□□ □□ □ □□□□. □□ □□ □ □□ Boreway □□□□□ □□□ OEM / ODM□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□. □□ OEM / ODM □□□ □ □□□ □□□□□!

□□□□:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shuitou □□ 362342 Quanzhou, Fujian, China.

□□ **:** (+86) 595-86990206 / □□**:**(+86) 595-86990220

□□□ **/ WhatsApp / Wechat :**(+ 86) 18650679939

□□□**: boreway@boreway.com.**

Lyon Chang.