

□□:

1. □□□□ □ Pavers□ □□□ □□ □□
2. □□□□ □ □□□□□□ □□□ □□□□□□.
3. □□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
4. □□ □ □□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□
5. □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □ □□ □ □□□□ □ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□.

□□ □□ :

□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □ □□□□□.

□□ □□ □□ □□ □□, □□□ □□ □ □□ □□□□□ □□ □□ □ □□ □□ □□.

□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□.

HTC □□ □□ □□□, KLINDEX □□ □□ □□□□, HUSQVARNA □□ □□ □□, □□□□□□ □□ □□ □□, □□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□ Boreway□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□.

□□ □□:



□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□ :


□□ □□	□□	□□	□□
Φ50mm * L46mm.	□□ □□□□ □□□	□□□, □□, □□□, □□□□	□□ □□□□, □ □□ □ □□, □□ □□□

□□ □□□ □□ □□□, □□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□.

□ □□ □□□ □□ [□□ □□ □□ □□ □□ □□](#), □□□ □□□□□□ :

□□ □





□□:


□□ □□□□ □□ □□ □□□, □□, □□□, □□□□
□□ □□□□, □□ □□ □□, □□ □□ □□
□□□□ □□, □□ □□□ □□ □□□ □□□□□□.

1. 鋼 鋼 (鋼 鋼鋼鋼 鋼 / 鋼 鋼)
2. 鋼 (鋼鋼, 鋼鋼 鋼 鋼 鋼, 鋼鋼鋼 鋼 鋼 鋼)鋼 鋼鋼鋼鋼.
3. Segment No. (30s, 45s, 60s, 72, 99s, 鋼, 鋼 鋼 鋼, 鋼 鋼鋼鋼)
4. 鋼 鋼 鋼鋼鋼 (125mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm 鋼)
5. 鋼鋼 鋼鋼 (u 鋼, 鋼鋼鋼鋼, fickert, lavina, husqvarna, HTC, klindex, werkmaster, dimational 鋼)
6. Machines (鋼 鋼 鋼鋼鋼, 鋼 鋼 鋼 鋼, 鋼 鋼 鋼, 鋼 鋼鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼鋼)





Marble



Granite



Concrete



Sandstone





實驗目的

1. 如何選擇合適的實驗方法？

根據 30 日, 45 日, 60 日 的實驗結果，分析不同實驗方法的優缺點，並根據實驗目的選擇合適的方法。

2. 如何選擇合適的實驗材料？

根據實驗目的，選擇合適的實驗材料，並根據實驗結果分析不同材料的優缺點。

3. 如何分析實驗結果？

根據實驗結果，分析不同實驗方法的優缺點，並根據實驗目的選擇合適的方法。

實驗材料：

DHL, UPS, 實驗, TNT, EMS 實驗材料

我們提供 exwork, FOB, CNF, CIF 等各種貿易條件及服務。



地址:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China.



電話 : (+86) 595-86990206 /



WhatsApp : (+86) 595-86990220



WhatsApp / Wechat : (+ 86) 18650679939.



Email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.