


□□:



□ □□ □□□ □□ **24x10x10mm 16** □□ □□ □□ □□ **Werkmaster** □□□□ □□ □□

□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□, □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□. □□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□. □ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□.

□□□:

□□□ □□□□ □□□□□ □ □□ □□□ □□□ □□ **24x10x10mm 16** □□ □□□ □□□ □□ **Werkmaster** □□□□□ □□ □□ □□:


| | |
|--------|--|
| □□: | □ □□ □□□ □□□□ □□ 24x10x10mm 16 □□ □□□ □□□ □□ □ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ |
| □□ □□: | 16 # 30 # 50 # 120 # □ |
| □□: | □□□ |
| □□ □□ | □□ □ □□□□ |
| □□: | □□□□□ + □□ □□ |
| □□: | □□ □□ □□ |

| | |
|-----|-----------|
| 00: | 00, 00 00 |
| 00: | 00 00 00 |

00 00 00 0000 00 0000 0000 0000 0 0000. 0000 0 0000 00 0000 00 0000 0000000.

00 00 00:

0 00 0000 0000 00 **24x10x10mm 16** 00 0000 0000 00 **Werkmaster** 000000 00 0000:



Werkmaster Diamond Concrete Grinder With Single Bar Segment Size 24x10x10mm 16 Grit Soft Bond

0000 0000 00000 00 00000000.

0 : 000000 00 0000

00 00-4000 ~ 5500 psi 0 00 00000 0. 0000 0000 00000 00 000000 0000 0000000 0000 00000000000. 00 00000 0 00 0000, 00, 00, 00000 0000000.

2500 ~ 4000psi 0 00 00000 0 00 0000 00000 00 00 000000 00000 00 0 000000. 00000 0000 00 0 / 00 00 0 0, 00000, 00 00 0000 00. 00 0 00 0000 000000 0000 (00000 00) 0000 00 000000.

0000 00-000000 2500psi 0000 00 00000 0. 0000 0000000 0000 00 0000 0000 0000000 0000 000000 00 000000 0000 00 0000 00000. 00 0000000 0000, 00, 0000, 00 0000 0000000.

00 00 0000 0000000 00 5500psi 0 00 0000 0000000. 0000 0000 0000000000 0 00 00 0.

00:

0 00 0000 00000 00 **24x10x10mm 16** 00 0000 0000 00 **Werkmaster** 000000 00 0000 **Expoxy**, 0000, 0000, 00000 00, 0000 0000, 00 00 0 0000 00 00 00 00000000 0000. 00 0000 00000 0000 00000 0000 00 000000000. 00 / 000000 00 00, 0000 00 0 00 00 00 0 00 0000 00000. 0 00000 000000 00000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000.





အပိုင်း:

- 1) အပိုင်း အရွယ် : 40x10x10mm, 24x10x10mm
- 2) အပိုင်း အမျိုးအစား : အပိုင်း, အပိုင်း, အပိုင်း, အပိုင်း, အပိုင်း
- 3) အပိုင်း : အပိုင်း, အပိုင်း, အပိုင်း (6 #, 16 #, 20 #, 30 #, 60 #, 80 #, 150 #, 220 #)
- 4) အပိုင်း : Super Soft, Soft, Medium Hard, Hard, Super Hard

အပိုင်း :

- 1) အပိုင်း အပိုင်းအစား အပိုင်း အပိုင်း အပိုင်း အပိုင်း
- 2) အပိုင်း အပိုင်း အပိုင်းအစား အပိုင်း အပိုင်း အပိုင်း အပိုင်း.
- 3) အပိုင်း အပိုင်း အပိုင်း အပိုင်း အပိုင်း အပိုင်း.
- 4) အပိုင်း အပိုင်း အပိုင်း အပိုင်း အပိုင်း အပိုင်း အပိုင်း အပိုင်း

အပိုင်း အပိုင်း :



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

0 0000 00 00



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

0 0000 00 00

0000 00 :

00 00

00 00 BOREWAY MACHINERY 00 000 00 000000. 000 00000 00 000 0 000000 00000 00000 000 00 00
000. 000 00 0000 0000 00 00, 000000 00 00, 000000 00 00 00, 0 00 0, 000000 00000, 000000 000 00 0
00 0 00 000000. 000 00000 00 00000 00 BOREWAY 00 00000 0 00 0000 00 00000. . 0000 00000 00 00000
0 00000 00. 000000.

00000 0000

00000 0000 0 0000 00000000.

0000000 0000 00 0000000 00, 0000000 00000 00000 0000 00000 0000 0000000 00 0000 00000000.

0000 0000:

1. 00 00 00 : 0000 00 0000 00.
2. 00 00 : 0000 0000000000 0 00 0000000000.
3. OEM 00 : 0000 00 00 0000 00 00 0 0 00000.
4. 00 00 : 0000 0000 00 00 00000 00000. 00000 00 0000 00 00000.
5. 0000 0000 : 0000 00 0000 000000 00000 0000 00000000 00000.

00:

1. 000 0000 0000 00000 00 0000, 0000 0000 0000 00 00 00000?

00 00 0000 0000000 0000 0 0 00000. 00

0000 00 00000 00000 00000 00 00 0000 0000000.

0000000 00. 0000 00 0000000 00 0000000000.

0000, 8 0 00 00, 00 0000 0000 00000000, 00 00 0000 0000 0 00000
0000.

0000 0000 00 0 0 00000?

0000 00 0000 000000 00000. 00000 0000 000000 00000 00 0 00000 00000.

00 0000 00000 0 000 00 00 0 00000. 0000

000000 0000 0000 00 000000 00 0000 00 0 0 0000 00000000.

000000 000000 00 00 000000 00 0000000000.

3. 如何選擇合適的顯示器?


如何選擇合適的顯示器。首先，要考慮顯示器的尺寸、分辨率、刷新率、響應時間、色域、接口、價格等因素。其次，要考慮顯示器的品牌、信譽、售後服務等因素。最後，要考慮顯示器的使用場景、個人喜好等因素。

選擇顯示器時，應注意以下幾點：


- 1) 顯示器的尺寸應與使用場景相匹配，過大或過小都不合適。
- 2) 顯示器的分辨率應足夠高，以確保畫面清晰。如果預算有限，可以考慮 1080p 或 720p 的顯示器。
- 3) 顯示器的刷新率應足夠高，以確保畫面流暢。對於遊戲或專業設計，建議選擇 60Hz 或更高的刷新率。
- 4) 顯示器的響應時間應足夠短，以確保畫面跟蹤準確。對於遊戲，建議選擇 5ms 或更短的響應時間。

此外，還應注意顯示器的品牌、信譽、售後服務等因素。

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, 中國

 電話: (+86) 595-86990206 /  電話: (+86) 595-86990220

 手機 / **WhatsApp** / 電話: (+ +) 13559599186

 郵箱: boreway09@boreway.net

 人員