## Introdução:

1. Os blocos de moagem de piso de diamante HTC são projetados para serem usados em máquinas de moagem de pisos HTC para remover o expoxy, cola, tinta e outros revestimentos irregulares de concreto, terrazzo e piso de pedra, mostram um piso liso e novo. É conveniente para tratamento posterior de moagem e polimento. Os segmentos PCD podem dificultar a eficiência da moagem;
2. Os blocos de moagem de diamante usam a interface padrão HTC, tem 2 1/4 segmentos redondos de PCD. Tem uma variedade de grãos para sua escolha;
3. Os blocos de moagem que fornecemos são de alta qualidade, por favor não confunda esses blocos com outros blocos baratos;
4. Este bloco de moedura é geralmente usado em máquinas de moer piso com interface HTC, pode ser rapidamente instalado e desmontado, melhorando significativamente a eficiência do trabalho.

## Características:

1. Nós podemos fornecer uma ligação suave, média e dura projetada especificamente para vários andares;
2. Conexão HTC, substituição fácil e rápida;
3. Segmentos de tamanhos diferentes podem ser personalizados.

## Especificação:

| Modelo não | Tipo de segmento | Materiais de segmentos | Número Srgment | Grit No. | Ligação | Conexão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BW- HTC - PCD01 | 1/4 rodada | PCD | 2 | / | / | HTC Mudança EZ |

Outras conexões e especificações podem ser personalizadas de acordo com as necessidades.

## Imagens:

***Clique aqui para visitar nossos BLOCOS HTC DIAMOND MOINDING.***



Se você quiser saber mais imagens, entre em contato conosco.
***Clique aqui para visitar nossos BLOCOS HTC DIAMOND MOINDING.***

## Produtos relacionados:

Segmentos de moagem de diamante HTC com 2 barras de diamante normais para troca EZ

## Contate-Nos:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**
**Endereço:** Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China
**Código Postal:** 362342
**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812
**FAX:** (+86) 595-86990220
**WhatsApp:** + 86-18359335376
**Facebook:** ChoisDong
**O email:** boreway05@boreway.net