

Descrições:



Sapata de moedura HTC concreta com único segmento quadrado grande do diamante

As placas de retificação de concreto com diamante são a melhor solução para grandes áreas de remoção de revestimento fino, nivelamento e suavização de pontos altos no concreto, e funcionam muito bem na limpeza do concreto. Seus segmentos são projetados para a retificação agressiva de concreto, a fim de diminuir o trabalho de seus projetos maiores. Essas ferramentas de retificação de diamante de alta qualidade também são ideais para as etapas iniciais dos procedimentos de polimento de concreto.

Especificações:

A seguir estão as especificações normais: Sapata de moagem para concreto HTC:

Sapata de moagem de concreto HTC

Nome:

Grão do segmento:	# 16- # 270
Tamanho do segmento:	40 * 40 * 10mm * 1T (segmento quadrado grande único)
Inscrição:	Piso de Concreto e Terrazzo
Material:	Diamante + pó de metal
Qualidade:	Qualidade Padrão Internacional
Conexão:	Mudança HTC EZ em branco
Máquina:	Retificadora de conexão rápida HTC

Ferramentas especialmente projetadas estão disponíveis para qualquer aplicação padrão. Podemos adaptar suas ferramentas às suas necessidades específicas.

Detalhes do produto:

Sapata de moagem de concreto HTC:



[Se você está interessado em nossos produtos, pode clicar em mim.](#)

Dicas: Diamond Bond Choice

Ligação Macia - Para Concreto Duro, entre 4000 e 5500 psi. As ligações precisam ser macias para expor os cristais de diamante para moer a superfície dura. O concreto duro contém granito duro, quartzo, pedra de rio e pedra de sílex.

Ligação Média - Para Concreto Médio, entre 2500 e 4000 psi - Sugerida na maioria dos casos, a ligação mais popular e mais comum usada. Para uso em pisos que contêm cascalho de poço comum e / ou pedra de rio média, traprock, cascalho triturado. As ligações suaves e duras são normalmente reservadas para casos extremos (incomuns).

Ligação rígida - Para concreto macio, geralmente abaixo de 2500 psi. A ligação possui metais mais duros em sua matriz para resistir à abrasão; portanto, os cristais de diamante não são


expulsos antes que tenham a chance de trabalhar a superfície. O concreto macio contém calcário, arenito, dolmita e casca macia.

Também oferecemos ligação super macia para concreto extra-duro, acima de 5500 psi. E Super Hard Bond para concreto extra macio.

Formulários:

Sapata de moagem de concreto HTC

Adequado para uso geral de retificação (concreto, pedra), enquanto na maioria são utilizados para pintura, cola, remoção de epóxi e revestimento de piso, alta qualidade e alta eficiência, longa vida útil.





Vantagens:

- 1) Combinação de diamantes superiores e uma matriz extremamente durável e única;
- 2) Remove o estoque de maneira rápida e eficiente para reduzir bastante o custo do produto e da mão-de-obra;
- 3) Dura muito mais tempo do que produtos concorrentes e não esmaltam;
- 4) Resultados surpreendentes na maioria dos tipos de concreto, de macio a muito duro.

Recursos:

- 1) tamanho do segmento: 40x40x10mm
- 2) Formas de segmento: Quadrado
- 3) Grão: Grosso, Médio, Fino (6 #, 16 #, 20 #, 30 #, 60 #, 80 #, 150 #, 220 # etc)
- 4) Bond: Super Macio, Macio, Duro Médio, Duro, Super Duro

Produtos relacionados:



Três segmentos de moagem de sapatos



Quatro segmentos de moagem de sapatos

Sobre nós:

Informações da Empresa

FUJIAN NAN'AN BOREWAY MACHINERY Co., LTD é a empresa de exportação. Nós somos profissionais na fabricação e fornecimento de diferentes tipos de ferramentas de diamante para concreto e pedra. Nossos principais produtos incluem ferramentas de moagem de concreto, almofada de polimento de diamante, brocas de núcleo de diamante, rebolo de copo, lâmina de diamante, brocas de diamante e rodas de tambor etc. Juntamente com nossa alta qualidade e bom serviço, a BOREWAY está ganhando mais popularidade nos negócios internacionais. Sinceramente, saúdo o seu inquérito e estabelecer uma cooperação a longo prazo com a gente. Obrigado.

SOBRE O FEEDBACK

Confirme o recebimento dos produtos depois de adquiri-los.

Se você tiver alguma dúvida sobre os produtos que recebeu, entre em contato conosco a tempo e faremos o possível para resolver o problema e torná-lo satisfeito.

Nosso serviço:

1. Quantidade baixa da ordem: Pode encontrar a ordem de teste que você precisa.
- 2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.
3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.

5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

Descrição:

1. Se queremos encomendar o seu produto, como sabemos a sua qualidade?

Teste em um pedido muito pequeno e você saberá a qualidade. Agora sim

Muitas pessoas no mundo usam produtos chineses devido à sua alta qualidade e alta qualidade.

preço competitivo. Nós somos um fabricante profissional de ferramentas de diamante.

Em qualquer caso, por mais de 8 anos, confirme a qualidade de nossos produtos, pequenas encomendas de teste serão testadas

necessário.

Você pode fornecer amostras de graça?

Nós não fornecemos amostras grátis. Com base em anos de experiência, acreditamos que as pessoas os receberão.

Ao pagar por amostras, apreciaremos e apreciaremos mais eles recebem. Nós teríamos sido Esteja preparado para oferecer a nossos clientes em potencial um desconto especial por participar do teste.

É muito importante fornecer feedback para nós e seremos muito gratos.

3. Sua empresa aceita personalização?

Claro, nós aceitamos. Inclui cores diferentes, cascalho, etc. Também podemos marcar seu próprio logotipo

E a marca no quadro. Você deseja que produzamos novos produtos para você, envie-nos seus produtos.

Desenho ou amostra, produzimos o mesmo. Não venderemos esses produtos a terceiros

Somente clientes podem obter uma licença.

Observe:

1) Se você estiver interessado em algum item, diga-nos qual estilo e grão você deseja. Muito obrigado!

2) Você pode nos enviar uma mensagem ou e-mail se não estivermos on-line. Vamos reproduzir novamente no menor tempo possível.

3) Como as telas dos computadores possuem aberrações cromáticas, entre as telas CRT e LCD.

4) Não podemos garantir que a cor de nossos produtos seja exatamente igual às fotografias que você viu.

Contate-Nos:

Fujian Nanan *boreway*[®] Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Móvel / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **O email:** boreway09@boreway.net

 **Chilin Lin**