Introdução:

1. Blocos de moagem de piso de diamante Redi-lock (plug externo) são projetados para uso em máquinas de moagem de piso Husqvarna (ou scanmaskin) para remover o expoxy, cola, tinta e outros revestimento irregular de concreto, terrazzo e piso de pedra, mostram um suave e novo andar. É conveniente para o tratamento posterior de moagem e polimento;
2. Os blocos de moagem de diamante usam o redi-lock padrão, tem 1 segmentos de diamante retângulo.Há uma variedade de grãos para sua escolha;
3. BOREWAY fornecer três tipos de segmentos de diamante para diferentes pisos, macio, médio e duro. Os blocos de moagem que fornecemos são de alta qualidade, por favor, não confunda esses blocos com outros blocos baratos;
4. Este bloco de moagem é geralmente usado em máquinas de moagem de piso (como Husqvarna e Scanmaskin) com interface redi-lock (plug externo), pode ser rapidamente instalado e desmontado, melhorando consideravelmente a eficiência do trabalho.

Características:

1. Nós podemos fornecer a ligação macia, média, dura projetada especificamente para vários assoalhos;
2. Conexão Redi-lock (plug externo), fácil e rápida substituição;
3. Segmentos de tamanho diferentes podem ser personalizados.

Especificação:

Modelo não	Tipo de segmento	Materiais do segmento	Número de ressonância	Grit No.	Ligação	Conexão
BW-RL-MET-12	Retângulo	Diamante	1	6 #, 16 #, 25 # 30 #, 40 #, 50 #, 60 # 80 #, 100 #, 120 # 150 #, 170 #, 200 #	Suave Midium Difícil	Husqvarna Scanmaskin Redi-lock Plugue externo

Outras conexões e especificações podem ser personalizadas de acordo com a necessidade.

Imagens:

Clique aqui para visitar nossos BLOCOS DE MOAGEM DE DIAMANTE Redi-lock.



Se você quiser saber mais detalhes, entre em contato conosco.

Clique aqui para visitar nossos BLOCOS DE MOAGEM DE DIAMANTE Redi-lock.

Produtos relacionados:

1 bloco de fricção de barra redonda para moer pisos de pedra com máquinas de moer husqvarna

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.
CEP: 362342
Tel .: 0086-595-86990206
Fax: 0086-595-86990220
Contato: Ally Huang
Celular / WhatsApp: 0086-13559599186
Wechat: boreway 05
Skype: boreway 05
Facebook: 13559599186
O email: boreway05@boreway.net