

Introdução:

Roda de copo de moedura baseada em alumínio Diamante moagem fina com grande acabamento rebolo atacado está Concebido para a rectificação rápida, a seco e a frio, de águas e mármore de mármore e granitos, cantos e ângulos, apresenta-se em base de alumínio, proporcionando um efeito ligeiro e rápido de arrefecimento por elevada condutividade.

Rodas de copo de alumínio, Esta roda do copo de moedura da pedra do diamante da base do alumínio é usada principalmente para moer da pedra nas máquinas de moedura manuais, a linha podia estar em M14, em 5 / 8-11 ou em 22.23mm. É a roda de copo de moagem de diamantes mais rentável para a sua pedra.

Máquina aplicada: A maioria dos moinhos de piso

Aplicação: Para granito, mármore, concreto, bloco, etc.

Uso: Estes rebolos são ótimos para qualquer tipo de trabalho de construção de concreto. Eles também podem ser usados para a remoção agressiva de material com granito .marble .stone. Terrazz Use molhado ou seco.

Característica:

1. Resina preenchida ajuda para obter melhor acabamento, menos zero;
 2. base de alumínio fornecer peso leve e menor ruído;
- Segmentos Hot-Pressed, moedura eficiente e lisa;
3. Caracterizado pela alta eficiência de trabalho e usando facilmente;
 4. As rodas de taça de diamante incluem uma única fila e duas carreiras;
 5. Atribui a moedores de mão e máquina de polimento de piso;
 6. Aplicável para moagem rápida, rebarbação e modelagem e acabamento suaves de pedras, materiais de alvenaria.

As fotos:

Roda de copo de moedura baseada em alumínio Diamante moagem fina com grande acabamento rebolo atacado

Diâmetro	Conexão	Tamanho do segmento	Grits
4 polegadas / 100 mm	Furo 22.23mm (7/8 polegadas) com arruela redutora 16mm	Espessura de 7mm	30
4 polegadas / 100 mm	Furo 22.23mm (7/8 polegadas) com arruela redutora 16mm	Espessura de 7mm	50
4 polegadas / 100 mm	Furo 22.23mm (7/8 polegadas) com arruela redutora 16mm	Espessura de 7mm	50R
4 polegadas / 100 mm	Furo 22.23mm (7/8 polegadas) com arruela redutora 16mm	Espessura de 7mm	100R
4 polegadas / 100 mm	Rosca M14	Espessura de 7mm	50R
4 polegadas / 100 mm	Rosca M14	Espessura de 7mm	100R

Outros diâmetros ou especificações podem ser personalizados de acordo com os requisitos do comprador.

As fotos:

Roda de copo de moedura baseada em alumínio Diamante moagem fina com grande acabamento rebolo atacado



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



DIAMOND TURBO GRINDING WHEEL

5/8-11 Female Thread

Professional Quality


High efficiency and long life

#30 Coarse, #50 Medium

#100 Fine

Aluminum Based

Resin Filled between the segments, help to grinding smoothly



#30

#50

#50 Resin

#100 Resin


Aluminum Based Grinding Cup Wheel

High Efficiency

Long Working Life

Less Weight and Lower noise

ON SALE




Resin Filled for Smooth Grinding



#30 Coarse


#50 Medium

#100 Fine



ALUMINUM BASED DIAMOND GRINDING CUP WHEEL

- HIGH Quality Metal Bond, Industrial Diamond Grain
- MULTI Application: Granite Marble Concrete
- LIGHT Weight Low Noise and easy to operate
- RESIN Filled help to decrease the scratch



ALUMINUM BASED DIAMOND GRINDING CUP WHEEL

- HIGH Quality Metal Bond, Industrial Diamond Grain
- MULTI Application: Granite Marble Concrete
- LIGHT Weight Low Noise and easy to operate
- RESIN Filled help to decrease the scratch

M14



boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Mais relacionados Turbo rebolo, Pls clique aqui: [Roda do copo de moedura do diamante](#)

Embalagem & Entrega:

1. Ferramentas de embalagem em caixas de cartão;
2. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, elas são embaladas em caixas de madeira.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

CEP: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contato: Ally Huang

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

O email: boreway05@boreway.net