

Introdução:

Boreway **105mm-230mm, 4-9 polegadas Hot pressionado Diamante Turbo Blade com Slant Triangle teeth Diamante disco de corte** para o rebolo multi puprose é especialmente projetado para fornecer corte rápido e suave em uma variedade de materiais, incluindo mármore, granito, pedra e pavimentos, mas também pode ser usado em concreto, tijolo, bloco e material de alvenaria. Esta lâmina turbo super drop de qualidade suprema tem segmentos profundos especialmente projetados para um corte extremamente rápido.

Máquina: Rebarbadora ou serra circular

Característica:

1. A lâmina prensada a quente fornece vida longa.
2. Quality profissional, corte muito rápido.
3. Para uso em uma rebarbadora, serra de pedra úmida ou serra circular.
4. Principalmente projetado para mármore, granito, pedra e pavers.
5. Também pode ser usado em concreto, tijolo, bloco, pedra, materiais de alvenaria e muito mais.
- 6 De uso múltiplo, pode ser usado no corte e na moedura, eficiente no corte profundo
Use molhado ou seco, trabalho molhado ajudará a aumentar o desempenho de corte.

Especificação: Lâmina de turbo de diamante prensada quente com dentes de triângulo inclinado disco de corte de diamante

(Por favor, pedir o tamanho certo como por seu pedido)

Item	MILÍMETROS	Polegada	BORE / Flange	Espessura dos segmentos
Bore20 de 105MM	105	4	Redutor de 20MM 16MM	2,0MM-2,1MM
115MM Bore22	115	4/12	22,23 mm (7/8 ")	2,3 MM-2,4 MM
105MM M14	105	4	Flange M14	2,0MM-2,1MM
115MM M14	115	4/12	Flange M14	2,3 MM-2,4 MM
125MM M14	125	5	Flange M14	2,3 MM-2,4 MM
180MM M14	180	7	Flange M14	2,4MM-2,5MM
230MM M14	230	9	Flange M14	2,6 MM-2,7 MM
180MM F22	180	7	Flange de 22,23 mm	2,4MM-2,5MM
230MM F22	230	9	Flange de 22,23 mm	2,6 MM-2,7 MM

Cenário:

Lâmina de turbo de diamante prensada quente com dentes de triângulo inclinado disco de corte de diamante



boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com


BORE 20/16 MM

**105MM 4"
DIAMOND CUTTING
GRINDING DISC**




BORE 22.23

**115MM 4.5"
DIAMOND CUTTING
GRINDING DISC**



2.2-2.3MM




8MM

22.23


4.5" | 115MM

4.5" | 115MM



FLANG M14 Thread

**115MM 4.5"
DIAMOND CUTTING
GRINDING DISC**




FLANG M14 Thread

125MM 5"
DIAMOND CUTTING
GRINDING DISC




↑ 2.3-2.4MM




FLANG M14 Thread

**180MM 7"
DIAMOND CUTTING
GRINDING DISC**




FLANG M14 Thread

**230MM 9"
DIAMOND CUTTING
GRINDING DISC**




↑ 2.3-2.4MM





8MM

9"/230MM

9" | 230MM
≤ 6,200 RPM







E se você está quer para conhecer Mais diamante Serra lâmina, por favor clique Aqui [Pedra Corte Ferramentas](#)

Embalagem & Entrega:

1. Ferramentas de embalagem em caixas de cartão;
2. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, elas são embaladas em caixas de madeira.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contato Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

CEP: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Vendas: Ally Huang

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

O email: boreway05@boreway.net

Local na rede Internet: [http:// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)