


Descrições:



Roda de moedura do copo da única fileira do diamante de 4,5MM de 115MM para o mármore do granito da alvenaria de concreto

Boreway **Roda de copo de moagem de uma única fileira de 4,5 polegadas** são projetados para a retificação de pisos de concreto e terrazzo, perfilamento de pedras, suavização de cortes de cavidades, suavização de superfícies rugosas e preparação de material para laminação e remoção de material pesado.

Roda de copo de moagem única linha de 4,5 polegadas. Eles são a melhor escolha para qualquer trabalho de retificação, remoção de revestimento ou chanfradura de concreto, granito e outras pedras.



Especificações:

A seguir estão as especificações normais Roda de copo de moagem de uma única fileira de 4,5 polegadas:

Nome:	Roda de copo de moagem de uma única fileira de 4,5 polegadas
Diâmetro:	M14, 22,23, 5/8 "-11
Material em branco:	45Mn Aço
Diâmetro:	4,5 polegadas (D115mm)
Tamanho do segmento:	30 * 5.0 * 8mm
Acabamento da superfície:	Pintura a cores
Grits disponíveis:	Grosso, médio, fino
Material:	Diamante e pó de metal
Tipo de segmentos:	Segmento de linha única de 4,5 polegadas
Obrigaç�o Dispon�vel:	Ligaç�o suave, Ligaç�o m�dia, Ligaç�o dura
M�quina:	Rebarbadora ou retificadora geral
Processo:	Prensado a frio sinterizado,Soldado de alta frequ�ncia

Ferramentas especialmente projetadas est o dispon veis para qualquer aplicaç o padr o. Podemos adaptar suas ferramentas  s suas necessidades espec ficas.

Detalhes do produto:

Roda de copo de moagem de uma  nica fileira de 4,5 polegadas:




4.5Inch (D115MM)







E6 diamond powder ,one of the best quality diamond powder in the world.



Diamond powder under the microscope

[Se você está interessado em nossos produtos, pode clicar em mim.](#)

Aplicações:

Roda de copó de moagem de uma única fileira de 4,5 polegadas Granito, mármore, produtos de concreto, material de alvenaria e todos os tipos de pedra natural.





Grão bem escolhido:

Copo de moagem de uma fileira de 4,5 polegadas Os diamantes de liga metálica com roda de alta eficiência de moagem e baixa força de moagem geram menos calor no processo de moagem.

1) Grão grosseiro: 16 #, 24 #, 25 #, 30 # etc.

Pode ser usado para pisos de concreto desnivelados, preparação de retificação áspera no piso ou reforma de pisos antigos.

2) grãos médios: 36 #, 50/60 #, 60/80 # etc.

Pode ser usado para todos os tipos de pisos de concreto e terrazzo, preparação de moagem no piso ou reforma de pisos antigos.

3) Grãos finos: 80/100 #, 100/120 #, 120/150 #, 200 # etc.

Pode ser usado para todos os tipos de pisos de concreto e terrazzo, encontrar preparação de moagem no piso ou reforma de pisos antigos antes de polir.

Vantagens:

1. Copo de moagem de uma fileira de 4,5 polegadas com orifícios de ventilação da roda para moagem rápida, seca ou úmida com longa vida útil.
2. Segmentos de retificação com corpos de aço tratados termicamente, o que aumenta a durabilidade e a vida útil da roda.
3. A alta concentração de diamantes proporciona uma taxa de corte mais rápida, enquanto a alta qualidade dos diamantes proporciona maior vida útil da lâmina.

Recursos:

1. Orifícios de ventilação para moagem rápida, seca ou úmida com longa vida útil.
2. A roda de taça Turbo Row é ideal para chanfrar, suavizar e modelar.
3. Segmentos de retificação com corpos de aço tratados termicamente, que aumentam a durabilidade e a vida útil da retificação.
4. Roda de copo de moagem de uma polegada e uma carreira de 4,5 polegadas, adequada para o uso em retificação de mármore, azulejo, concreto e rocha.

5. A alta concentração de diamantes proporciona uma taxa de corte mais rápida, enquanto a alta qualidade dos diamantes proporciona maior vida útil da lâmina.

Produtos relacionados:

Roda de moagem de 4,5 polegadas de fileira única:

Outer Diameter		Segment Size(mm) (L*W*H)	Core	Diamond Grit
Inch	mm			
4	100	30*5.0*8.0	22.23, M14, 5/8"-11 etc.	30#, 50#, 100#
4.5	115	30*5.0*8.0		30#, 50#, 100#
5	125	40*5.0*8.0		30#, 50#, 100#
7	180	28*5.0*8.0		30#, 50#, 100#



Borway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.biz
www.borway.biz

[Roda de copo de moagem de diamante de 4 polegadas](#)



Borway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.biz
www.borway.biz

[Roda de copo de moagem de diamante de 5 polegadas](#)

Sobre nós:



Nosso serviço:

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.
- 2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.
3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

Observe:

1. Por favor, forneça itens antes da compra.
2. Por favor, forneça o número do modelo antes da compra.
3. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Móvel / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186



O email: boreway05@boreway.net



Kelly Huang