

Introdução:

Roda de moedura baseada alumínio do turbocompressor do diamante M14 ou roda de moedura do copo do diamante da linha 5 / 8-11 está Concebido para a rectificação rápida, a seco e a frio, de águas e mármore de mármore e granitos, cantos e ângulos, apresenta-se em base de alumínio, proporcionando um efeito ligeiro e rápido de arrefecimento por elevada condutividade.

Rodas de copo de alumínio, Esta roda do copo de moedura da pedra do diamante da base do alumínio é usada principalmente para moer da pedra nas máquinas de moedura manuais, a linha podia estar em M14, em 5 / 8-11 ou em 22.23mm. É a roda de copo de moagem de diamantes mais rentável para a sua pedra.

Grãos de diamante 30 # Grits fornecem alta eficiência e maior vida útil;

Grãos de diamante 120 # Grits proporcionam ótimo acabamento e muito mais tempo de trabalho vida.

Máquina aplicada: A maioria dos moinhos de piso

Aplicação: Para granito, mármore, concreto, bloco, etc.

Uso: Estes rebolos são ótimos para qualquer tipo de trabalho de construção de concreto, eles também podem ser usados para remoção de estoque agressivo com granito, mármore, calcário, Terrazz .. Use molhado ou seco.

Característica:

1. Resina preenchida ajuda para obter melhor acabamento, menos zero;
 2. base de alumínio fornecer peso leve e menor ruído;
- Segmentos Hot-Pressed, moedura eficiente e lisa;
3. Caracterizado pela alta eficiência de trabalho e usando facilmente;
 4. As rodas de taça de diamante incluem uma única fila e duas carreiras;
 5. Atribui a moedores de mão e máquina de polimento de piso;
 6. Aplicável para moagem rápida, rebarbação e modelagem e acabamento suaves de pedras, materiais de alvenaria.

Especificação:

Roda de moedura baseada alumínio do turbocompressor do diamante M14 ou roda de moedura do copo do diamante da linha 5 / 8-11


(NOTA: 5 / 8-11 Thread, é adequado para o mercado da América do Norte, por favor, atenção!)

Diâmetro	Conexão	Tamanho do Segmento	Grão
5 polegadas / 100 mm	M14 ou 5 / 8-11	Espessura de 7mm	30 #

Outros diâmetros ou especificações podem ser personalizados de acordo com os requisitos do comprador.

As fotos:

Roda de moedura baseada alumínio do turbocompressor do diamante M14 ou roda de moedura do copo do diamante da linha 5 / 8-11



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

DIAMOND TURBO GRINDING WHEEL


Professional Quality

High efficiency and long life

#30 Coarse



Aluminum Based



M14



5/8-11



boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Mais relacionados Turbo rebolo, Pls clique aqui: [Roda do copo de moedura do diamante](#)

Embalagem & Entrega:

1. Ferramentas de embalagem em caixas de cartão;
2. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, elas são embaladas em caixas de madeira.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

CEP: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contato: Ally Huang

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

O email: boreway05@boreway.net