

Descrição do produto:

1. Scarify diferentes tipos de superfície do assoalho e faça superfície antiga.
2. Para a preparação do piso antes de colocar novos revestimentos.
3. Superfícies de textura para acelerar o corte inicial em pisos polidos de concreto expostos. Placa de martelo de duas camadas duplas expões O agregado em pisos de concreto para se preparar para a moagem e polimento de concreto.
4. **Placa de martelo soldada de 125 mm** remove Resina epóxi velha, grossa ou pesada (cola, verniz e resina) revestimentos, especialmente materiais de resina grossa.

Característica:

1. Alta eficiência de trabalho com investimento mínimo, 5-6 vezes mais eficiente que o martelo de cinzel manual.
2. Pode ser personalizado de acordo com o efeito desejado. O areia do martelo do mato pode ser ajustado.
3. 30 grãos Bush Hammer Plate Escolha materiais duráveis para produção, os produtos têm vida útil de alta e longa e longa vida útil.

Especificação do produto:

A especificação de **Placa de martelo soldada de 125 mm**:

Quantidade de pontas	Orifício de conexão	Número do rolo	Com/sem
30 dicas	M14	3 rolos	Com primavera

Especificação de Bush Hammer Plate:

Modelo	Diâmetro fora		Quantidade de rolo	Quantidade de segmento	Conexão	Observação
	Polegada	milímetros				

BW-BH12514			3	14		
BW-BH12514	5	125	4	14		
BW-BH12520			3	20		
BW-BH12520			4	20		
BW-BH12530	5	125	3	30		
BW-BH15014	6	150	4	14		
BW-BH12520	6	150	4	20		
BW-BH15045	6	150	3	45		
BW-BH15030			4	30		
BW-BH20045	8	200	4	45		
BW-BH20030			6	30		
BW-BH25045	10	250	5	45		
BW-BH25030			6	30		
BW-BH30045	12	300	6	45		
BW-BH30030			9	30		
BW-BH35045	14	350	9	45		
BW-BH35030			12	30		

M10
M12
M16
5/8 "-11
40H-50H
Φ74-3 * m8
Conexão rápida


Camada única
Dupla camada

Outras especificações estão disponíveis mediante suas solicitações.

Mostra de produto


Placa de martelo soldada de 125 mm

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net


Inscrição:



Granite



Marble



Quartz Stone



Asphalt



Concrete



Sandstone





Perguntas frequentes

1. O que os Hammers Bush podem fazer?

Preparação de superfície para revestimentos.
Expor rapidamente grandes agregados.
Remova revestimentos e sobreposições duras.

2. Os dentes do rolo de martelo do mato caem?

É claro que não, usamos fluxo de alta resistência para soldar a ponta do carboneto na roda de moagem. A roda de moagem é resistente e durável, com uma vida longa, e a ponta não é fácil de cair.

3. Você fornece muitos tipos de ferramentas de martelo de mato?

Fornecemos 30s, 45s, 60s e outras várias rodas de martelo de arbustos, bem como blocos de moagem de superfície de lichia de várias marcas e discos de moagem.



Contate-nos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com



Lyon Chang