

20mm. Tolerância zero Bancada Tambor Roda Para remover a borda da bacia Lavatório

Vantagens:

20mm Tolerância zero Bancada Tambor Roda


1. Smoother moagem sem dano de ponta.
 2. Alta eficiência, longa vida útil e velocidade de moagem rápida.
 3. A ferramenta mais popular para truar os cortes da pia da vaidade.
- Equilíbrio 4. Perfect com vibração zero e desempenho estável.

boreway[®]

(Convenient For Cooling
And Waste Removal)

M14

Water Hole



**Segment: Sharp,
Long Life, Robust
and stable**

boreway[®]



Trabalhando Método: Molhado ou Uso seco

120mm Tolerância zero Bancada Tambor Roda Para a bacia de moagem são usados principalmente para moagem, âncora e buraco cego. Qual é a maneira mais eficaz de moer e polir o raio apertado.

2. Ótimo para a remoção agressiva de estoque (não resina) ou fina borda truing (resina cheia) com corte de pia em vaidades e bancadas.

A roda de moagem de tolerância 3.zero para fabricante é para moagem e polimento do dissipador de polimento na laje, cozinhas etc., Qual é a maneira mais eficaz de moer e polir o raio apertado.

Especificação:

Os seguintes estamos **20mm Tolerância zero Bancada Tambor Roda** As especificações normais:

Diâmetro	Segmento Comprimento	Conector /Calibre
20mm.	50mm.	M14.

Outras especificações:

Diâmetro	Comprimento do segmento.	Calibre
25mm. (1 ")	35mm. 40mm 45mm.	M14. M16. 5/8 "-11. 1/2 "G.
50mm. (2 ")		
75mm. (3 ")		
100mm. (4 ")		

Outros tamanhos podem ser personalizados.

20mm. Tolerância zero Bancada Tambor Roda é a ferramenta mais eficaz para moer o raio apertado em granito ou outra pedra, pode ser uma roda de tambor de metal torcida em 1 "25mm, 2 "50mm, 3" 75mm, 4 "100mm ou maior (tamanho especial).

Inscrição:

Tipo de uso: uso molhado.

20mm Tolerância zero Bancada Tambor Roda para a máquina CNC.

Usando a roda de tambor de diamante é a maneira mais rápida de remover material após cortar buracos de pia com uma lâmina de diamante, ou para moldar um raio na borda externa.





20mm Tolerância zero Bancada Tambor

Roda estamos usando para muito agressivo esmerilhamento formulário remoção de estoques sobre variedade de materiais incluindo granito, concreto, calcário, mármore, quadra, Terrazzo. emails.









Sobre nós:



Embalagem e entrega:

1.Tools Embalagem em casos de caixa

2., ar / mar para bens de lotes, aeroporto / porto recebendo

Sem 35kg, geralmente entrega por expresso (porta a porta)

4.Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, estão embalando em casos de madeira



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



Nosso serviço:

1. Quantidade de baixa ordem: pode atender a ordem de teste que você precisa.
2. Entrega rápida: recebemos grandes descontos de transitários de frete.
3. OEM aceitável: podemos produzir de acordo com