


20mm Tolerância zero Bancada Tambor Roda Para remover a borda da bacia Lavatório

Vantagens:

20mm Tolerância zero Bancada Tambor Roda

1. Use: uso úmido e seco
2. Uso: Para remoção de borda de pia
3. Aplicação: granito e outra pedra dura
4. Recurso: Conveniente para refrescar e remoção de resíduos (buraco de água)

boreway®



boreway®



produtosDescrição:

25mm Rodas de tambor de tolerância zero Com resina cheia Grinds rapidamente, estabiliza e saldos com vibração zero. Sua principal função é remover excesso de partes de pedras duras, como granito antes de polir, e se preparar para polimento subsequente.

A roda de tolerância zero aglomerada (segmentada) é o método de moagem e polimento mais rápidos para remover o excesso de material da borda da lâmina de serra ou outras ferramentas. Rodas de moagem de tolerância zero-tolerância a resina reduzem o rebotamento de moagem e minimizam a lascamento.

Rodas de tambor de tolerância zero de 25mm com resina cheia de calibração do furo da pia fornecedores

1 Ótimo para a remoção agressiva de estoque (não resina) ou fina borda truing (resina cheia) com corte de pia em vaidades e bancadas.

2. Roda de moagem de tolerância zero para fabricante são para moagem e polimento do dissipador de polimento na laje, cozinhas etc., Qual é a maneira mais eficaz de moer e polir o raio apertado.

3. **25mm Rodas de tambor de tolerância zero Com resina cheia** Para a bacia de moagem são usados principalmente para moagem, âncora e buraco cego. Qual é a maneira mais eficaz de moer e polir o raio apertado.

Especificação:

Os seguintes estamos **25mm. Rodas de tambor de tolerância zero Com resina cheia** As especificações normais:

Diâmetro	Segmento Comprimento	Conector /Calibre
25mm.	45mm.	5/8 "-11.

Outras especificações:

Diâmetro	Comprimento do segmento.	Calibre
25mm. (1 ")	35mm. 40mm 45mm.	M14. M16. 5/8 "-11. 1/2 "G.
50mm. (2 ")		
75mm. (3 ")		
100mm. (4 ")		

Outros tamanhos podem ser personalizados.

25mm. Rodas de tambor de tolerância zero Com resina cheia é a ferramenta mais eficaz para moer o raio apertado em granito ou outra pedra, pode ser uma roda de tambor de metal torcida em 1 "25mm, 2 "50mm, 3" 75mm, 4 "100mm ou maior (tamanho especial).




Inscrição:

Tipo de uso: uso úmido ou seco.

25mm Rodas de tambor de tolerância zero Com resina cheia para a máquina CNC.

Usando a roda de tambor de diamante é a maneira mais rápida de remover material após cortar buracos de pia com uma lâmina de diamante, ou para moldar um raio na borda externa.





Sobre nós:



Embalagem e entrega:

1.Tools Embalagem em casos de caixa

2., ar / mar para bens de lotes, aeroporto / porto recebendo

Sem 35kg, geralmente entrega por expresso (porta a porta)

4.Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, estão embalando em casos de madeira



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



Nosso serviço:

1. Quantidade de baixa ordem: pode atender a ordem de teste que você precisa.
2. Entrega rápida: recebemos grandes descontos de transitários de frete.
3. OEM aceitável: podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
5. Bom serviço: consideramos nossos clientes como Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Como poderíamos saber a qualidade, se quisermos pedir seus produtos?

Por favor, basta testá-los com uma ordem muito pequena, então você saberá a qualidade. Atualmente, muitas pessoas no mundo para usar produtos chineses, devido à alta qualidade e preços mais competitivos. Somos fabricante profissional no fornecimento de ferramentas de diamantes há mais de 8 anos. De qualquer forma, confirmando nossa qualidade dos produtos, uma pequena ordem de teste para testes será necessária.

2. Você pode oferecer amostras grátis?

Nós não oferecemos amostras gratuitas, de acordo com nossa experiência de muitos anos, pensamos que as pessoas recebem as amostras pagando, elas vão apreciar e apreciar mais o que conseguem. Mas estamos dispostos a dar aos nossos clientes em potencial um desconto especial que eles são usados para fazer um teste. É muito importante nos dar feedback, agradecemos.

3. A sua empresa aceita personalizado?

Certamente, nós aceitamos isso. Incluindo DiferenciadoColor, Grit etc. Nós um Iso pode marcar o seu brago e marca no bloco. Quaisquer novos produtos Você quer que produza para você, basta nos enviar seu desenho ou amostra, nós produziremos o mesmo. Não vamos vender este tipo de produto para outros clientes somente se recebermos sua permissão.

Logística:

Navio de ordem da amostra por DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

Para a entrega de pedidos em massa, pode ser opcional com termos de exwork, FOB, CNF, CIF por via aérea ou por mar baseado no encaminhador do comprador ou no nosso

Entre em contato conosco:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.



O email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.