

Introdução:

3 "tipo de arco convexo da bacia da almofada de polonês do diamante 8pcs vocêse para uma variedade de formas de pedra natural ou processo de polimento de pedra artificial também pode ser usado para limpeza de pedra decorativa, reparação e atualização.Pode ser flexível com o necessidades e hábitos em vários moedor de mão, máquinas reconcionadas chão, máquina de polimento de cerâmica, moedor, máquinas de moagem horizonte. Ordem de moagem:De grosseiro a fino número de resolução, o último polimento,Até Superar polimento efeito.

Característica:

1. Amplamente utilizado no processamento de pedra, tratamento de piso, indústria de produção de telha cerâmica.
2. Bom nitidez e durável, qualidade estável, longa vida, alta eficiência, bom polimento de superfície, não tóxico não se desvanece.
- 3.ele pode ser flexível com as necessidades e hábitos de vários moedor de mão, máquina reconcionada de solo, polimento de cerâmica machine.

Especificação:

A seguir estão as especificações gerais Tipo convexo do arco da bacia da almofada de polonês do diamante:

Diâmetro	Espessura		Grit No.	Conexão
	Portátil	Pavimentos		
80 mm (3 ")	2-3,5 mm	8-12mm	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 # 1500 #, 3000 #, Buff	Velcro
100mm (4 ")				
125 mm (5 ")				
150 mm (6 ")				
180 mm (7 ")				

Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Cenário:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Endereço: Shuitou Cidade, Quanzhou, Fujian, China
CEP: 362342

TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp: + 86-18650679939
Email: boreway02@boreway.net