

Introdução:

As almofadas de moagem de diamante soldadas a vácuo de 3 polegadas combinam a agressividade das rodas de copo de diamante soldadas a vácuo e a suavidade das almofadas de polimento de diamante.

Anexado a um suporte traseiro semi-rígido, o suporte de borracha absorve o ruído e a vibração criados pelas rodas de copo de aço com base de diamante para dar aos fabricantes a sensação mais suave, enquanto moldam e removem o material agressivamente.

Característica:

1. 30 50 e 100 grão é mais agressivo para granito, mármore, vidro e outras pedras, mesmo concreto
2. Prendedor de gancho e alça para troca rápida e fácil com suportes traseiros
3. Velocidade ideal em torno de 4000-5000 RPM
4. Uso úmido preferido para estender a vida

Especificação:

Especificação do 3 Polegada 30 # 50 # 100 # Diamante Soldado A Vácuo Ferramentas De Vidro De Almofadas De Polimento Operação Fácil


Descrição	Espessura	Diâmetro	Ligação		Grão
Almofada de polimento de diamante brasado a vácuo	2,5 mm-3 mm	3 "	Soldado	Galvanizado	(triângulo) 30 #, 60 #, 120 #, 200 #, 400 #
				Resina	(triângulo) 800 #, 1800 #, 3500 #, 7000 #
		4 "		Soldado	30 #, 50 #, 100 #
		5 "			

Aplicação especial e design estão disponíveis mediante solicitação

Cenário:

3 Polegada 30 # 50 # 100 # Diamante Soldado A Vácuo Ferramentas De Vidro De Almofadas De Polimento Operação Fácil

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

E se você interessado em de outros Brasagem a Vácuo diamante ferramentas, por favor clique Aqui [Ferramentas diamantadas de brasagem a vácuo.](#)

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

CEP: 362342

TEL: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18650679939

O email: boreway 02 @ boreway.líquido