

## Descrição do Produto:

### Introdução:

#### Totalmente

**automatizado Mecânico Frio pressione Máquina Para Diamante Segmentos** é dividido em dois modelos diferentes de acordo com a pressão diferente (BWM-35T e BWM-60T). Com base nas máquinas de prensa a frio mecânicas comumente usadas, fizemos melhorias e ajustes demais. Pode ser usado para prensagem de segmentos de lâmina de serra grandes, médios e pequenos, segmento de formato de leque, diâmetro de 14, 12, 10, 8, 6 mm, segmento de broca e alguns segmentos especiais, etc.

### Características:

- 1 Luz de trabalho LED pequena e delicada;
2. A tela está trabalhando em conjunto com o freio, aumentando consideravelmente o fator de segurança para o operador;
3. Ele também pode ser usado para pressionar o segmento com uma camada de base de pó de metal (camada de soldagem).
4. Alimentando o pó de metal no caminho de mechanical, alimentando duas vezes mais extraly em uma distância curta e mais exato;
5. Este equipamento tem um dispositivo de alívio de pressão, girando uma roda de mão pode aliviar a pressão facilmente quando a máquina está presa;
6. Reforçar a otimização de peças de desgaste, taxa de manutenção é muito menor do que os equipamentos similares anteriores, aumentando a vida útil da máquina;
7. A estrutura de quatro colunas do guia, alimentando o pó de metal no molde com elevada precisão, instalando o molde frio da imprensa é convenientemente e simplesmente;

### Vantagem:

Nossos produtos exportam para o Brasil, Índia, Austrália, EUA, Ucrânia, Itália, Polônia, Rússia, mais de 20 países diferentes. Nestes mercados no exterior, nossos produtos desfrutar de uma boa reputação, obtemos bons feedbacks sobre o resultado do teste correspondente e também uma longa vida útil. então, estamos confiantes na qualidade de nossos produtos.

**Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado.**

**Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.**

## Detalhes:

### Especificação de máquina de prensagem a frio mecânica totalmente automático:

#### Modelo: BWM-35T

Pressão máxima de trabalho	35000KGS
Tamanho máximo da cavidade do molde	40 * 70MM
Tamanho do molde	L (220-250) * W 130 * H (20-30) CM
O maior volume de caixa de tremonha	30KGS
Altura máxima de pó de metal	0,5-20 MM
Precisão do peso de peça de metal	± 2%
Quantidade de peça de metal por tempo	1- 4PC
Motor Poder	2,2 kW

A tensão nominal	380V
A corrente nominal	6A
Eficiência do trabalho	34 vezes / minuto
Tamanho do molde	L (220-250) * W 130 * H (20-30) CM
Dimensão do dispositivo	L810 * W1000 * H1600 (Ângulo de Face)
Líquido Peso	760KGS

**Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com as exigências do comprador.**

**Outro modelo, Pls clique Aqui: [Automático Mecânico Frio pressione Máquina par a diamante segmento](#)**

**A seguir mostra apenas parte do produto, outros produtos podem ser personalizados de acordo com suas necessidades**

**Se você não encontrar o produto desejado, entre em contato conosco para obter mais imagens do produto.**

#### **As fotos:**

**Máquina de prensagem a frio mecânica automática para segmentos de diamante 35T**



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
**www.diamondtools.top**  
**www.boreway.com**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Diamante Segmentos Frio pressione Máquina Detalhes**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

## Frio Automático pressão Máquina Ferramentas Acessórios



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

### Embalagem e transporte:

Nós entregaremos dentro de sete dias do seu pagamento, os produtos são embalados em madeira.

Nós também podemos embalar os produtos de acordo com suas necessidades. Especificações especiais precisam ser negociadas para os prazos de entrega.



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

## -DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contate-Nos:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.**

**CEP:** 362342

**Tel .:** 0086-595-86990206

**Fax:** 0086-595-86990220

**Vendas:** Ally Huang

**Celular / WhatsApp:** 0086-13559599186

**Wechat:** boreway 05

**Skype:** boreway 05

**Facebook:** 13559599186

**O email:** boreway05@boreway.net

**Local na rede Internet:** [http: // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)