

Introdução:

Discos de lixamento do diamante seco flexível profissional do uso de 4 polegadas é apropriado para moer pedra, telha moída, cerâmica. Especial para polimento de pedra, chanfro de linha, placa de arco e processamento de pedra de formato especial. também pode ser usado para processamento, reparação e renovação de mármore, concreto, piso de cimento, mosaico, cerâmica de vidro, pedra artificial, telhas, azulejos, azulejos vitrificados. A máquina adequada: máquina de polir, rebarbadora, máquina de renovação de piso.

Característica:

1. forma de favo de mel
 2. velocidade máxima 4500 RPM
- Força de moedura 3.Strong, boa durabilidade
Clareza 4.Excellent, brilho, grau macio

Especificação:


Especificação do Discos de lixamento do diamante seco flexível profissional do uso de 4 polegadas:

Material	Diâmetro	Grão	Classe de qualidade	Aplicável	Suporte
Diamante e resina	100 mm	50 # 100 # 200 # 400 # 800 # 1500 # 3000 #	Prêmio Padrão Econômico	Pedra natural Pedra artificial Concretos Cerâmica	Velcro

Outras espessuras e diâmetros podem ser personalizados de acordo com a necessidade.

Cenário:

Discos de lixamento do diamante seco flexível profissional do uso de 4 polegadas para o polônês de pedra do granito de mármore



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

E se você estamos interessante dentro nosso produtos, por favor contato nos.

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Endereço: Shuitou Cidade, Quanzhou, Fujian, China
CEP: 362342
TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp: + 86-18650679939
Email: boreway01@boreway.net