

## Introdução:

4 "disco de moedura do diamante soldado vácuo com o Velcro suportado para o granito / concreto

Comparado com a roda de copo de diamante soldada, é mesmo agressivo e duradouro, mas com menos ruído.

Comparado com a ligação de resina ou a almofada de diamante de ligação de metal, é mais agressivo e eficiente.

Comparado com o disco diamantado eletrodepositado, é ainda mais agressivo, porém mais durável.

## Característica:

1. Para pedra, concreto, tijolo, telha, vidro, fibra de vidro, etc
2. Perfeito segurança, excelente rápido, alta eficiência e forma complicada
3. Vida mais longa do que as ferramentas eletro galvanizadas, semelhantes ao tipo sinterizado
4. Uso úmido preferido para estender a vida

## Especificação:

Especificação do 4 "disco de moagem de diamante soldado a vácuo com velcro apoiado para granito / concreto


Descrição	Espessura	Diâmetro	Ligação		Grão
Almofada de polimento de diamante brasado a vácuo	2,5 mm-3 mm	3 "	Soldado	Galvanizado	(triângulo) 30 #, 60 #, 120 #, 200 #, 400 #
		4 "		Resina	(triângulo) 800 #, 1800 #, 3500 #, 7000 #
		5 "		Soldado	30 #, 50 #, 100 #

Aplicação especial e design estão disponíveis mediante solicitação

## Cenário:


4 "disco de moagem de diamante soldado a vácuo com velcro apoiado para granito / concreto

**boreway**®




**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

# VACCUM BRAZED DIAMOND GRINDING DISC




Grit #50



- Very High Efficiency
- Very Long Working Life
- Very Wide Application

Grit #30



E se você interessado em de outros Brasagem a Vácuo diamante ferramentas, por favor clique Aqui [Ferramentas diamantadas de brasagem a vácuo.](#)

## Contate-Nos:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Endereço:** Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

**CEP:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206

**FAX:** (+86) 595-86990220

**WhatsApp:** + 86-18650679939

**O email:** boreway 02 @ boreway.líquido