

Introdução:

40 # eletrodometramento CNC Diamond Perfling roda de moagem para miçangas é adequado para mármore, granito e outras linhas de pedra, linha

Moldagem à placa, também pode ser usada para moagem de cerâmica, vidro, jóias e outros materiais, sem

moagem de deformação, acabamento rápido, bom, resistência ao desgaste Bom, longa vida e outras características, adequado

Para máquinas-ferramentas CNC, fresadora, máquina de linha.

Características:

1. Formas e tamanhos 1.Diferentes estão disponíveis.

Bom equilíbrio e desempenho estável.

O segmento 3.Sinered é agressivo para remoção de estoque fácil e rápido.

Especificações:

Os seguintes são a especificação normal do nosso 40 # eletrodometramento CNC Diamond Perfling roda de moagem:

| Nome do Produto | Diâmetro | Espessura | Buraco interior | Inscrição | Tipo de forma |
|------------------------------|----------|-----------|-----------------|---|---|
| Diamante esmerilhamento roda | 150mm. | 20/30/40. | 30. | Granito Mármore cerâmica telha copo | Bullnose solteira DuPont solteira Metade do bullnose Raio solteiro Borda única limiar Ogee Bullnose. Duplo bisel Ogee Dupla. Top Radius Chanfro Outros tipos |
| | 200mm. | 20/30/40. | 30. | | |
| | 250mm. | 20/30/40. | 50. | | |
| | 300mm. | 20/30/40. | 50. | | |
| | 350mm. | 20/30/40. | 50. | | |

A especificação acima apenas para uma referência.Outras especificações podem ser ordenadas pelos clientes.

Foto:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Entre em contato conosco:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax:(+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939.



o email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.