

Descrição do Produto:

Almofadas de polimento do assoalho do diamante da flor de 4inch 100mm para a pedra concreta e natural, Projeto especial para polimento de concreto de granito mármore Terrazzo. Adequado para máquina de polimento manual e máquina polidora automática.

Almofadas de polimento do assoalho seco do diamante para o concreto tem sido amplamente aceito como alguns dos melhores blocos de polimento de piso de concreto de resina no mercado. Eles são mais duradouros e produzem um ótimo acabamento sem deixar arranhões. O conjunto inclui grãos 50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 # e 3000 #.

50-3000 grão **almofada de polimento do moedor de ângulo do diamante**

Molhado **almofadas de polimento** são projetados para o polimento de pedras naturais e de engenharia com um polidor úmido de alimentação central ou moedor. As almofadas molhadas são mais rápidas do que o polimento a seco, podem ser usadas a uma velocidade mais alta e são geralmente mais duráveis ​​que as pastilhas secas. No entanto, devido à água voadora e à bagunça geral que criam, muitas vezes não são práticas para uso em superfícies previamente instaladas.

Almofadas de diamante seco são uma excelente escolha para o polimento de pedras naturais. Embora haja poeira moderada, a falta de água para resfriar o bloco e a superfície de pedra facilita a limpeza. Nossas pastilhas secas de alta qualidade proporcionarão os mesmos resultados excelentes e alto grau de polimento que as pastilhas úmidas, no entanto, permitem mais tempo para realizar o trabalho do que se você estivesse usando pastilhas úmidas. Nunca use almofadas secas em pedra projetada, pois o calor gerado pode derreter a resina.

Características:

1. Trabalho úmido ou seco;
2. Poupar dinheiro e trabalho rápido;
- 3 Acabamentos de alto brilho em muito pouco tempo;
4. Não mancha e queima a superfície da pedra;
- 5 Design de borda chanfrada ajuda a trabalhar em pisos irregulares;
- 6 Remova rapidamente os riscos deixados pelos diamantes de metal-bond;
7. Velcro apoiado, pode ser anexado às máquinas de polimento de piso facilmente.

Especificações:

Diâmetro: 100mm / 4 "

Espessura total: 12mm

Espessura praticável: 10mm

Uso: Trabalho úmido ou seco

Tamanho disponível do grão: # 50, # 100, # 200, # 400, # 800, # 1500, # 3000

Aplicação: Projeto especial para polimento de concreto em granito ...


(Observações: Diferentes grãos e tamanhos, Marca diferente, logotipo e velcro cor pode ser customized accordint para a exigência do comprador.)

As fotos:

Almofadas de lustro do assoalho do diamante da flor de 4inch 100mm para a pedra concreta e natural



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®



www.diamondtools.top



boreway®



www.diamondtools.top







Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

Embalagem & Remessa:

Ligação de resina **Almofadas de polimento de diamante** embalagem na caixa.
Nós também podemos embalar a rebarbadora elétrica de acordo com suas necessidades.
Especificações especiais precisam ser negociado com nos antes a Entrega encontro.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Fujian Nan'an Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

CEP: 362342

Tel.: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contato: Ally Huang

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat / Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

O email: boreway05@boreway.net

Local na rede Internet: [http:// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)

<http://www.fordiamondtools.com>

Mais produtos relacionados, Pls clique aqui [Almofadas de polimento de diamante](#)