

O diamante de 5 polegadas considerou o disco da lâmina com corte concreto da telha do segmento de proteção

Vantagem:

Lâmina prensada a quente proporciona longa vida útil


Qualitiy profissional, corte muito rápido

Pode ser usado Múltiplos Húmidos / Secos

Projetado principalmente para mármore, granito, pedra e pavimentação

Para uso em uma rebarbadora, serra de pedra úmida ou serra circular

Também pode ser usado em concreto, tijolo, bloco, pedra, materiais de alvenaria e muito mais.




O diamante de 5 polegadas considerou o disco da lâmina com corte concreto da telha do segmento de proteção adequado para corte rápido, livre e suave.

Corte afiado, sem lascas

Introdução:

Application:
 Tile, bricks, brick blocks,
 concrete, marble, granite, stone
 and many other materials



O diamante de 5 polegadas considerou o disco da lâmina com corte concreto da telha do segmento de proteção para tipos de corte rápido de pedra dura, média e dura, como granito,

Mármore, arenito, calcário etc. e outros materiais de construção como concreto, asfalto, cerâmica, porcelana, tijolos, etc.

Especificação:

A seguir estão as especificações normais **O diamante de 5 polegadas considerou o disco da lâmina com corte concreto da telha do segmento de proteção:**

Diâmetro		Calibre	Segmento	Segmento				
Polegada	milímetros	Tamanho (mm / polegada)	Espessura (mm)	Altura (mm)				
				4	105	20 / 0,787 "	1.8	10/08/12
4.3.	110	20 / 0,787 "	1.8	10/08/12				
4.5	115	22,23 / 0,875 "	1.8	10/08/12				
5	125	22,23 / 0,875 "	2.0	10/08/12				
6	150	22,23 / 0,875 "	2.2	10/08/12				
7	180	22,23 / 0,875 "	2.4	10/08/12				
8	200	22,23 / 0,875 "	2.4	10/08/12				
9	230	22,23 / 0,875 "	2.6	10/08/12				
10	250	22,23 / 0,875 "	2.8	10/08/12				

As especificações acima são apenas para referência, outras especificações podem estar disponíveis conforme a demanda do cliente.

Fábrica = Controle de qualidade = Preço competitivo = Tecnologia própria = OEM

Support Sample Processing Customization

Style and Specifications



Contact Salesman

Due to the large number of product specifications and styles, in order to avoid conflicts, please contact the salesman before placing the order.

1

Provide Samples

The manufacturer supports the sample processing and customization, and the buyer provides the sample first to communicate the production requirements.



2



Mail Samples

According to the buyer's demand for proofing, the manufacturer needs the buyer to pay the proofing fee first, and the sample fee will be returned after the order is concluded.

3

Generate Order

The buyer receives the sample. If satisfied, place an order for batch production. After confirming the receipt, contact the salesman to return the proofing cost.



4

O diamante de 5 polegadas considerou o disco da lâmina com corte concreto da telha do segmento de proteção

Our factory use original high grade diamond



pk

Other factory mix second diamond selected from waste segment




Our blade cutting effect



pk

Other supplier blade cutting effect



Formulários:

O diamante de 5 polegadas considerou o disco da lâmina com corte concreto da telha do segmento de proteção usar para Telhas, tijolos, blocos de tijolos, concreto, mármore, granito, pedra e muitos outros materiais



Granite



Marble



Concrete



Porcelain tile



Ceramic



Engineered stone

Uso sinterizado a quente, seco ou úmido!

Máquina de aplicações:

5 polegadas viram o corte da telha de concreto do segmento de proteção de disco da lâmina usar para rebarbadora, serra circular, serra de alvenaria, serra de mesa

 <p>Anger Grinder Machine</p>	 <p>Circular Saw Machine</p>	 <p>Masonry Saw Machine</p>	 <p>Table Saw Machine</p>
--	---	---	--

Efeito de corte:



Produtos relacionados:



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Segmentos em forma de sulco em U de 300 a 800 mm



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net


Ferramentas de diamante para múltiplas finalidades

Sobre nós:

Pontas de diamante de qualidade premium de 40 polegadas



Cold Press Mschine



Fill The Mold



The Product Polishing



Hot Press Machinery




Remove The Mold



Packing







Embalagem, entrega:

PS:

1. ferramentas de embalagem em caixas de papelão
2. Por Ar / Mar para mercadorias em lote, Aeroporto / Porto de recepção
3. Menos de 45 kg, geralmente entrega por expresso (porta a porta)
4. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, elas são embaladas em caixas de madeira



Nosso serviço:

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.
- 2) Entrega rápida: obtemos grandes descontos de transitários.
3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Se queremos encomendar o seu produto, como sabemos a sua qualidade?

Você pode testar com um pedido pequeno e conhecer a qualidade. Atualmente, muitas pessoas no mundo usam produtos chineses devido à sua alta qualidade e desempenho de alto custo. Nós somos um fabricante profissional de ferramentas de diamante com mais de 8 anos de experiência em fabricação.

2. Você pode fornecer amostras grátis?

Nós não fornecemos amostras grátis. Com base em anos de experiência, acreditamos que os clientes os desejarão devido à sua qualidade confiável. Ao comprar amostras, iremos apreciá-las e apreciá-las e fazê-las obter mais. Estamos prontos para oferecer aos nossos clientes em

potencial um desconto especial nas amostras. É muito importante que você nos dê um feedback, e nós o apreciaremos.

3. Sua empresa aceita personalização?

Obviamente, aceitamos personalização. Incluindo cores diferentes, objetos de corte, etc. Também podemos marcar sua própria etiqueta e marca da empresa. Se você quiser que produzamos novos produtos para você, basta enviar seus produtos para nós. Sejam desenhos ou amostras, temos a capacidade de produzir os mesmos produtos. Não venderemos esses produtos para terceiros, apenas os clientes podem obter permissão.

Observe:

Por favor, use a máquina soldada a prata de alta frequência em vez do fogo para fazer a brasagem, o tempo de soldagem é de apenas alguns segundos; caso contrário, o diamante dentro dos segmentos provavelmente será danificado pela alta temperatura e o desempenho do corte será reduzido!

Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Móvel / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939



O email: boreway@boreway.com



Lyon Chang