5 Polegada de Uso Molhado Circular Lâmina De Serra De Granito Disco De Corte De Concreto com Dentes de Proteção Do Segmento T

Especificação:

A seguir estão as especificações normais Lâmina de serra circular de uso molhado de 5 polegadas:

Diâmetro	Diâmetro (mm)	Altura do segmento
105 mm (4 polegadas)	20mm / 22.23mm	8mm
125 mm (5 pol.)		
150 mm (6 pol.)		
180 mm (7 pol.)		

As especificações acima são apenas para referência, outras especificações podem estar disponíveis conforme a demanda do cliente.

Our factory use original high grade diamond




Other factory mix second diamond selected from waste segment



Our blade cutting effect



Other supplier blade cutting effect



Vantagem:

Lâmina de serra circular de uso molhado de 5 polegadas

- 1. Segmento aglomerado
- 2. Proporciona um corte rápido e suave
- 3. Para cortadores de serviço leve ou médio
- 4.Pode ser usado molhado ou seco. Uso molhado recomendar

Diamante da qualidade 5.Basic e valor econômico do corte

6. Projetado para cortar tijolos / blocos, pavimentos, concreto e pedra.

Os segmentos 7.Slant se estendem até o núcleo para ajudar a retardar o processo de desgaste, aumentando a vida útil da lâmina

Fábrica = Controle de qualidade = Preço competitivo = Tecnologia própria = OEM



125MM















Descrição:

Lâmina de serra circular de uso molhado de 5 polegadas é adequado para o corte de pedras duras, semi-duras e moles, como granito, mármore, arenito, calcário, etc. Adequado para todos os tipos de máquinas de corte manual ou rebarbadoras.

Característica:

Lâmina de serra circular de uso molhado de 5 polegadas

Qualidade 1.Professional, corte muito rápido

2)Adequado para uso seco e molhado

Cortes de precisão 3. Accurate e suave

4)Lâmina destinada a cortar concreto de granito

Atenção ao usar:

1. Antes da lâmina de serra instalada, as poluições aderentes entre a lâmina de serra e o flange devem ser removidas,

Ao instalar a lâmina de serra, a direção marcada deve ser mantida consistente com a rotação

direção das ferramentas elétricas, e o flange deve ser preso por uma chave de fenda presa às ferramentas elétricas.

- 2. Não use nenhuma lâmina de serra que tenha sido deformada por ter sido pressionada ou colidida.
- 3. Ao operar, o operador deve usar capacete de segurança, calçados e óculos de proteção, luva de proteção; além disso, se necessário, o operador deve usar tampão para os ouvidos, máscara e assim por diante
- 4. As ferramentas elétricas devem ter cobertura protetora.

Formulários:

Lâmina de serra circular de uso molhado de 5 polegadas para cortar círculos ou linhas curvas na laje, bancadas, etc. A proteção no lado de entrada e saída fornece um corte mais rápido em tipos de Hard, Medium Hard, Soft Stone, como granito, mármore, arenito, calcário etc.

Uso sinterizado a quente ou prensado por código, seco ou molhado!



Produtos relacionados:



Segmento de diamante com várias lâminas



Forma estável W de 300mm de qualidade

Sobre nós:





Embalagem, entrega:

PS:

- 1. ferramentas de embalagem em caixas de papelão
- 2. Pelo Ar / Mar para mercadorias em lote, Aeroporto / Porto de recepção
- 3. Menos de 45 kg, geralmente entrega por expresso (porta a porta)
- 4. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, elas são embaladas em caixas de madeira



Nosso serviço:

- 1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.
- 2) Entrega rápida: obtemos ótimos descontos de transitários.
- 3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
- 4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Se queremos encomendar o seu produto, como sabemos a sua qualidade?

Você pode testar com um pedido pequeno e conhecer a qualidade. Atualmente, muitas pessoas no mundo usam produtos chineses devido à sua alta qualidade e alto desempenho de custo. Nós somos um fabricante profissional de ferramentas de diamante com mais de 8 anos de experiência em fabricação.

2. Você pode fornecer amostras grátis?

Nós não fornecemos amostras grátis. Com base em anos de experiência, acreditamos que os clientes os desejarão devido à sua qualidade confiável. Ao comprar amostras, iremos apreciálas e apreciálas e fazê-las obter mais. Estamos prontos para oferecer aos nossos clientes em

potencial um desconto especial nas amostras. É muito importante que você nos dê um feedback, e nós o apreciaremos.

3. Sua empresa aceita personalização?

Obviamente, aceitamos personalização. Incluindo cores diferentes, objetos de corte, etc. Também podemos marcar sua própria etiqueta e marca da empresa. Se você quiser que produzamos novos produtos, basta enviar seus produtos para nós. Sejam desenhos ou amostras, temos a capacidade de produzir os mesmos produtos. Não venderemos esses produtos para terceiros, apenas os clientes podem obter permissão.

Observe:

Por favor, use a máquina soldada a prata de alta frequência em vez do fogo para fazer a brasagem, o tempo de soldagem é de apenas alguns segundos; caso contrário, o diamante dentro dos segmentos provavelmente será danificado pela alta temperatura e o desempenho do corte será reduzido!

Contate-Nos:

Fujian Nanan homeway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

TEL: (+86) 595-86990206 / **Sep** Fax: (+86) 595-86990220

Móvel / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939

O email: boreway@boreway.com

Lyon Chang