

Introdução:

Diamante bit roteador segmento é amplamente utilizado em máquinas CNC para o processamento a borda da bancada em pedra, tampos, tampos de mesa etc. Nós oferecemos uma ampla gama & amp; formas com diferentes tamanhos para satisfazer suas necessidades exatas de perfis.

Características:

1. Different estão disponíveis.
2. Bom equilíbrio e desempenho estável.
3. Sinterizado segmento é agressiva para remoção de material fácil e rápido.

Especificações:

Diamante bruto Grit CNC Perfil Forma de rodas

Nome do Produto	Posição	Grit	Diâmetro	Espessura	Formato da Pedra	Adaptador
CNC Router Diamante Bit	Pos1	30/40 #	50-125mm	20	A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC etc.	1/2 "Gás
	Pos2	40/50 #		milímetros		
	POS3	80/100 #		30		
	Pos4	170/200 #		milímetros		
	Pos5	400 #		40		
	Pos6	600 #		milímetros		
	Pos7	1000 #		50		
	Pos8	Opcional		milímetros		

As especificações apenas para referência, outras especificações podem ser personalizadas.

Fotos de produto:

Diamante bruto Grit CNC Perfil Forma de rodas

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

