

## Descrição do produto:

### Roda de Diamond Drum Atacado

Diamond Drum Wheel venda por atacado da mais alta qualidade profissional de polimento úmido para uso em ferramentas de estilo roteador ou polidores de mão com um montagem M14 e alimentação central ou externa.

Design de resina corporal contínuo impregnado com diamante para um polimento livre de riscos de alta qualidade. Disponível em 7 grãos de # 50 a # 3000. Polimento de polimento de diamante molhado polimento de granito

## Característica:

1.Smoother polimento sem dano de ponta.

Eficiência 2.High, longa vida útil e velocidade de polimento rápido.

3. A ferramenta mais popular para truar os cortes da pia da vaidade.

Equilíbrio 4.Perfect com vibração zero e desempenho estável.

## Especificação do produto:



Os seguintes são as especificações normais do nosso diamante Drum Wheel atacado:

Altura	Comprimento do segmento.	Calibre	Grit No.
50mm. (2 polegadas)	35mm.	M14. ou 5/8 "-11	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 1500 #, 3000 #

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.

Para mais tipos de rodas de tolerância zero, clique aqui: [Roda de moagem de tolerância zero fornecedores](#)

## Show de produtos



01

**Smoother polishing without stone edge damage.**


02

Precise shape, good grinding effect and long service life.



03

We can process and make shapes according to customers' needs



### Aplicativo:

Roda de Diamond Drum Atacado são amplamente utilizados para polimento de granito, mármore, concreto, vidro e contra-tops. Alta qualidade de diamante, apenas para uso úmido. Por favor, observado, quando a ordem de lugar, por favor, informe o seguinte: [Venda por atacado roda de moagem de diamante para pedra fabricante](#)

1. Whether com segmento inferior (sim / não)
2. Interface da roda de tolerância zero (M14, M16, 5/8 "-11, 1/2" g)
3. Comprimento do segmento da roda de tolerância zero (35mm, 40mm, 45mm)
4. O diâmetro da roda de tolerância zero (25mm, 50mm, 75mm, 100mm)
5. Quem é usado para? (Granito de moagem, mármore, arenito e outra pedra)
6. Que cenário é usado? (Para remover a borda da bancada, bacia, pia etc)
7. Tipo de roda de tolerância zero (roda de tolerância de floresta de segmento // resina cheia)

de roda de tolerância a zero / roda de tolerância zero integral / roda de tolerância zero /  
fundo inferior de tolerância zero com cortador

## Show de fábrica



## Perguntas frequentes

### **1. Como poderíamos saber a qualidade, se quisermos pedir seus produtos?**

Por favor, basta testá-los com uma ordem muito pequena, então você saberá a qualidade. Atualmente, muitas pessoas no mundo para usar produtos chineses, devido à alta qualidade e preços mais competitivos. Somos fabricante profissional no fornecimento de ferramentas de diamantes há mais de 8 anos. De qualquer forma, confirmando nossa qualidade dos produtos, uma pequena ordem de teste para testes será necessária.

## 2. Você pode oferecer amostras grátis?

Nós não oferecemos amostras gratuitas, de acordo com nossa experiência de muitos anos, pensamos que as pessoas recebem as amostras pagando, elas vão apreciar e apreciar mais o que conseguem. Mas estamos dispostos a dar aos nossos clientes em potencial um desconto especial que eles são usados para fazer um teste. É muito importante nos dar feedback, agradecemos.

## 3. A sua empresa aceita personalizado?

Certamente, nós aceitamos isso. Incluindo DiferenciadoColor, Grit etc. Também podemos marcar o seu brago e marca no bloco. Quaisquer novos produtos Você quer que produza para você, basta nos enviar seu desenho ou amostra, nós produziremos o mesmo. Não vamos vender este tipo de produto para outros clientes somente se recebermos sua permissão.

### Logística:

Navio de ordem da amostra por DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

Para a entrega de pedidos em massa, pode ser opcional com termos de exwork, FOB, CNF, CIF por via aérea ou por mar baseado no encaminhador do comprador ou no nosso



### Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).



**Lyon Chang.**