

Roda de dissipador de tolerância zero 50mm com segmento inferior e conector de gás 1/2 "

Vantagens:

Tolerância zero de 50mm. Afundar RodaCom segmento inferior

- 1.Smoother moagem sem dano de ponta.
2. Alta eficiência, longa vida útil e velocidade de moagem rápida.
3. A ferramenta mais popular para truar os cortes da pia da vaidade.
- 4.**Tolerância zero de 50mm. Afundar RodaCom segmento inferior** é a ferramenta mais eficaz para moer o raio apertado em granito ou outra pedra, pode ser uma roda de tambor de metal torcida em 1 "25mm, 2 "50mm, 3" 75mm, 4 "100mm ou maior (tamanho especial).




TrabalhandoMétodo:Tolerância zero de 50mm. Afundar RodaCom segmento inferioréMolhado ou Uso seco

1. Vendas diretas de fábrica, baixo custo geral;
2. Forma precisa, bom efeito de moagem e longa vida útil;
3. Nós fornecemos serviço profissional, de alta qualidade e serviço pós-venda;
4. Podemos processar a forma e especificações de acordo com as necessidades dos clientes;
5. A eficiência de moagem é alta, e diferentes agentes de ligação podem ser usados para diferentes objetos de moagem;
6. Nossos produtos foram estritamente testados antes de deixar a fábrica, por favor, tenha certeza de usá-los. Nossos produtos são exportados para o Brasil, o Egito, a França, a Índia e outros países, e receberam uma boa resposta, e desfrutam de uma boa reputação em mercados estrangeiros.



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Especificação:

Os seguintes estão **Tolerância zero de 50mm. Afundar Roda Com segmento inferior**As especificações normais:

Diâmetro	Segmento Comprimento	Conector /Calibre
50mm.	35mm.	1/2."G.

Outras especificações:

Diâmetro	Comprimento do segmento.	Calibre
25mm. (1 ")	35mm. 40mm 45mm.	M14. M16. 5/8 "-11. 1/2 "G.
50mm. (2 ")		
75mm. (3 ")		
100mm (4 ")		

Outros tamanhos podem ser personalizados.

Aplicativo:





Tipo de uso: uso molhado.

Tolerância zero de 50mm. Afundar Roda Com segmento inferior para a máquina CNC.

Usando a roda de tambor de diamante é a maneira mais rápida de remover material após cortar buracos de pia com uma lâmina de diamante, ou para moldar um raio na borda externa.

Tolerância zero de 50mm. Afundar Roda Com segmento inferior estão usavaparamuitoagressivoesmerilhamentoformulárioseremoção de estoquesobre variedade de Materiais Incluindo granito, concreto, calcário, mármore, quadra, Terrazzo. emails.





Sobre nós:



Embalagem e entrega:

1.Tools Embalagem em casos de caixa

2., ar / mar para bens de lotes, aeroporto / porto recebendo

Sem 35kg, geralmente entrega por expresso (porta a porta)

4.Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, estão embalando em casos de madeira



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



Nosso serviço:

1. Quantidade de baixa ordem: pode atender a ordem de teste que você precisa.
2. Entrega rápida: recebemos grandes descontos de transitários de frete.
3. OEM aceitável: podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
5. Bom serviço: consideramos nossos clientes como Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Como poderíamos saber a qualidade, se quisermos pedir seus produtos?

Por favor, basta testá-los com uma ordem muito pequena, então você saberá a qualidade. Atualmente, muitas pessoas no mundo para usar produtos chineses, devido à alta qualidade e preços mais competitivos. Somos fabricante profissional no fornecimento de ferramentas de diamantes há mais de 8 anos. De qualquer forma, confirmando nossa qualidade dos produtos, uma pequena ordem de teste para testes será necessária.

2. Você pode oferecer amostras grátis?

Nós não oferecemos amostras gratuitas, de acordo com nossa experiência de muitos anos, pensamos que as pessoas recebem as amostras pagando, elas vão apreciar e apreciar mais o que conseguem. Mas estamos dispostos a dar aos nossos clientes em potencial um desconto especial que eles são usados para fazer um teste. É muito importante nos dar feedback, agradecemos.

3. A sua empresa aceita personalizado?

Certamente, nós aceitamos isso. Incluindo DiferenciadoColor, Grit etc. Nós um Iso pode marcar o seu brago e marca no bloco. Quaisquer novos produtos Você quer que produza para você, basta nos enviar seu desenho ou amostra, nós produziremos o mesmo. Não vamos vender este tipo de produto para outros clientes somente se recebermos sua permissão.

Logística:

Navio de ordem da amostra por DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

Para a entrega de pedidos em massa, pode ser opcional com termos de exwork, FOB, CNF, CIF por via aérea ou por mar baseado no encaminhador do comprador ou no nosso

[Contate-Nos:](#)

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.



E-mail: